



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα  
Ταχ. Θυρίδα 1214/65110  
Ταχ Κώδικας 65403  
Τηλέφωνο 2510 228689  
E-Mail [efakav@culture.gr](mailto:efakav@culture.gr)  
Πληροφορίες Κ. Πανούση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	30.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	44112100-9 - ΥΠΟΣΤΕΓΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την 3632/23-06-2022 (ΑΔΑ ΨΕΚ17ΛΒ-ΛΒΛ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/3 87150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
5. Την αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016, ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018 ΥΠΑΣΥΔ «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) ΥΑ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) ΥΑ "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"».
6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α'/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
8. Το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
9. Το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/493188/11-10-2022 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' Φάση» σχετικά με την «Προμήθεια Στεγάστρου».
10. Την με αριθ.ΥΠΠΟΑ/494562/12-10-2022 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

### Ανακοινώνει

Την «Προμήθεια Στεγάστρου», με τη διαδικασία της ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **30.000 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της δαπάνης.

### ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις 27-10-2022.
2. Το στέγαστρο θα πρέπει να παραδοθεί εγκαταστημένο σε δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης. Το στέγαστρο θα μεταφερθεί στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου.
3. Οι επί μέρους όροι της ανάθεσης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του στεγάστρου περιγράφονται στη επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την εκτέλεση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων.

**Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)**

**4%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

**8%** επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

**Λοιπές Κρατήσεις**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη  
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ**  
**Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία - Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

**Γενικά:** Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή μεταλλικού στεγάστρου με επικάλυψη ξύλινης στέγης από σχιστόπλακα στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Θεάτρου Θάσου.

**A. Περιγραφή θέσης.** Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρηνές μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος του αρχαίου Θεάτρου καταλαμβάνει μία έκταση περί τα 13880,26 τ.μ.. Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου εν μέρει εφάπτονται με δασική έκταση και εν μέρει με όμορες ιδιοκτησίες, ενώ παράλληλα υπάρχει δενδροκάλυψη σε όλη την έκταση. Η κλίση του εδάφους είναι 25% στο δυσμενέστερο σημείο.

**B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης:** Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί το στέγαστρο βρίσκονται κατάλοιπα παλαιάς πέτρινης καλύβας χρονολογημένης στα τέλη του 19<sup>ου</sup> αιώνα. Για την προστασία του χώρου από τις καιρικές συνθήκες καθώς και για την ανάδειξη της τοποθεσίας αποφασίστηκε να τοποθετηθεί μεταλλικό στέγαστρο με επένδυση ξυλείας και επικάλυψη σχιστόπλακας. Το στέγαστρο θα ενσωματώνει στον εσωτερικό του χώρο την καλύβα διαστάσεων κάτοψης 5,60 X 3,75 με ύψος 2,10 μέτρα (Εικ.1) Οι τελικές διαστάσεις του στεγάστρου θα είναι 6.55 μ. X 3,75 με τελικό ύψος 3,15μ. (Σχ.2).

**Γ. Περιγραφή στεγάστρου:**

A) Θεμελίωση

Το στέγαστρο θα τοποθετηθεί επί θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος σε βάθος 0,80μ. που θα αποτελείται από 2 πεδιλοδοκούς και 1 συνδετήρια δοκό. Η συνδετήρια δοκός θα έχει διαστάσεις 0,25μ. X 0,70μ., ενώ οι πεδιλοδοκοί θα είναι διαστάσεων

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,30μ./0,70μ./0,40μ./0,80μ. Επιπλέον στα 4 σημεία των μεταλλικών υποστυλωμάτων θα τοποθετηθεί υποστύλωμα οπλισμένου σκυροδέματος σε διαστάσεις 0,40μ.Χ 0,40μ. Χ 0,70μ. για να τοποθετηθούν επαρκώς οι αγκυρώσεις. Η ποιότητα σκυροδέματος θα είναι C25/30 ενώ ο οπλισμός θα είναι ποιότητας B500C.

#### Β) Φέρων Οργανισμός

Ο μεταλλικός φορέας θα αποτελείται από 4 υποστυλώματα διατομής TUB160/160/10 (SHS 160/160/10) ύψους 2,35μ. και 4 δοκούς. Οι δύο δοκοί με άνοιγμα 6,23μ. θα έχουν διατομή TUB160/160/10 (SHS 160/160/10), ενώ οι δύο δοκοί με άνοιγμα 3,43 μ. θα έχουν διατομή TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8). Η στέγη θα αποτελείται από ζευκτά και τεγίδες διατομής TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8). Στην εσωτερική πλευρά των γωνιών των ζευκτών θα τοποθετηθεί έλασμα πάχους 1 εκ. στο οποίο θα βιδωθούν 4 κοχλίες M12 σε κάθε γωνία για την ένωση δοκών με τεγίδες ζευκτών και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτροσυγκόλληση γωνίας 45°. Τα ζευκτά και ο κορφιας θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα σε γωνία 45°. Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ειδική βαφή για αντοχή σε καιρικές συνθήκες σε χρώμα βαφή RAL 7030. Η ποιότητα των μεταλλικών στοιχείων θα είναι S235 (FE360).

#### Γ) Επικάλυψη

Επί των ζευκτών θα τοποθετηθεί σανίδωμα (πέτσωμα) από ξυλεία irocorabote (για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες) βαμμένων με κατάλληλη βαφή (βερνίκι εμποτισμού) σε χρώμα καφέ του πεύκου . Η ξυλεία θα στερεωθεί στη μεταλλική κατασκευή με αυτοδιάτρητες γαλβανισμένες βίδες. Θα τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου για υγραμόνωση και για μείωση της ακτινοβολούμενης θερμότητας. Το πέτσωμα θα επικαλυφθεί με στρώση σχιστόπλακας Ακροβουνίου Καβάλας.

#### Δ) Χρωματισμοί

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και στην επιτόπου συγκόλληση θα εφαρμοστεί γαλβάνισμα ψυχρό. Για τους χρωματισμούς θα περαστούν δύο στρώσεις ειδικό αστάρι για γαλβανισμένη επιφάνεια και θα εφαρμοσθούν τρεις στρώσεις πολυουρεθανικής βαφής μέχρι την επίτευξη του

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

επιθυμητού αποτελέσματος. Στις ξύλινες επιφάνειες θα εφαρμοστεί μκητοκτόνο σκεύασμα εμποτισμού και υδατοδιαλυτόβερνικόχρωμα ξύλου σε τρεις στρώσεις. Τα μεταλλικά στοιχεία θα χρωματιστούν σε απόχρωση RAL 7030 ενώ το ξύλο σε απόχρωση καφέ του πεύκου.



Σχ.1-Προοπτική εικόνα στεγαστρού

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>


Α/Α	ΕΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Υποσύλωμα διατομής TUB160/160/10 (SHS 160/160/10), βαμμένο με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	4 ΤΕΜΑΧΙΑ (12 μ.μ.)
2	Δοκίδες ζευκτών διατομής TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8) μήκους 2μ. βαμμένες με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	14 ΤΕΜΑΧΙΑ (24 μ.μ.)
3	Διαγώνιοι ελκυστήρες μήκους 2,60μ. διατομής TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8) μήκους 2μ. βαμμένοι με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	22 ΤΕΜΑΧΙΑ (26 μ.μ.)
4	Κορφιάς μήκους 3,30μ. διατομής TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8) βαμμένος με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	1 ΤΕΜΑΧΙΑ (3,30μ.μ.)
5	Δοκοί διατομής TUB160/160/10/10 μήκους 6,23μ. βαμμένες με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	2 ΤΕΜΑΧΙΑ (12,46μ.μ.)
6	Δοκοί διατομής TUB 80/80/8 (SHS 80/80/8) μήκους 3,43μ. βαμμένες με προστατευτική βαφή σε απόχρωση γκρι (RAL 7030)	2 ΤΕΜΑΧΙΑ (6,86μ.μ.)
7	ΕΛΑΣΜΑΤΑ PL 25χιλ X 320χιλ X 320χιλ	4 ΤΕΜΑΧΙΑ
8	ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ Η=100χιλ.	32 ΤΕΜΑΧΙΑ
9	ΑΓΚΥΡΙΑ Μ20	32 ΤΕΜΑΧΙΑ
10	ΕΛΑΣΜΑΤΑ PL 10χιλ X 160χιλ X 160χιλ	8 ΤΕΜΑΧΙΑ
11	ΕΛΑΣΜΑΤΑ PL 10χιλ X 160χιλ X 300χιλ	8 ΤΕΜΑΧΙΑ
12	ΑΓΚΥΡΙΑ Μ12	32 ΤΕΜΑΧΙΑ
13	Σκυρόδεμα C25/30 για την πάκτωση των υποστυλωμάτων εντός του εδάφους	7 ΚΥΒΙΚΑ
14	ΠΑΤΟΣΑΝΙΔΑ ΙROCORAΒΟΤΕ 20χιλ.χ60χιλ.	35 τ.μ.

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



15	Προστατευτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου	35 τ.μ.
16	Σχιστόπλακα Ακροβουνίου Καβάλας στέγης	105 τ.μ.



### Γ) ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ




### Δ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη





Λ3\_TUB160/160/10-TUB 80/80/10

ΚΛ. 1:10



Λ3\_TUB160/160/10-TUB 160/160/10

ΚΛ. 1:10

## Γενικές Απαιτήσεις υποψήφιων αναδόχων

Οι ενδιαφερόμενοι συστήνεται να επισκεφθούν τον χώρο του αρχαίου Θεάτρου για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τη προσβασιμότητα, τη διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις και γενικά όλες τις συνθήκες που τυχόν μπορεί να επηρεάσουν την προσφορά τους. Στη προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν προϊόντα όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, τότε θα αποκλείονται από τη διαδικασία. Η κατασκευή του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιοσδήποτε αλλαγές επί της



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων ή των διαστάσεων τους που προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρμογή τους.

Όλα τα στοιχεία των κατασκευών πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες από τα σχέδια διαστάσεις και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες.

Αναλυτικότερα:

- όλα τα τμήματα του στεγάστρου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των συνημμένων σχεδίων και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου..

-Οι συγκολλήσεις, δεν θα είναι επιφανειακά κατά μήκος της γραμμής επαφής των συγκολλούμενων στοιχείων, αλλά μετά από σχηματισμό εγχοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό μέσο, γιατί διαφορετικά μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων (λιμάρισμα της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά.

### Περιλαμβανόμενες δαπάνες

Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Η προμήθεια του στεγάστρου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση.
- Η μεταφορά του στεγάστρου στο εργοτάξιο του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω οποιασδήποτε τρόπου, η προσέγγιση και η τοποθέτηση του στεγάστρου που περιγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση.
- Η κατασκευή της θεμελίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω σχέδια για την στήριξη των υποστυλωμάτων.
- Οι φθορές των προϊόντων που προκύπτουν είτε κατά την μεταφορά τους στον χώρο είτε κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης τους.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου  
Κύπρου 14  
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με την ανάθεση «Προμήθεια Στεγάστρου», **καταθέτω την προσφορά μου.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη

