



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως 108-110  
Ταχ. Κώδ.: 481 00 Πρέβεζα  
Πληρ/ρίες: Π. Κροκίδας (ΤΑΕΜ)  
Τηλέφωνο: 26820 89890  
FAX: 26820 89891  
e-mail : efapre@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος ΑΕ»  
ioannina@zarifopoulos.com  
2. «Κριθής Γεώργιος»  
krithisg@gmail.com  
3. «Κωνσταντίνος Τζώρτζης»  
tzorKon@gmail.com

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας έτους 2024»

Μετά τη διαπίστωση εκτάκτων βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας, η ΕΦΑ Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τις υπηρεσίες τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών, για την αποκατάσταση των βλαβών στα επιμέρους Συστήματα Ασφαλείας στους χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Για την κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών εγκατάστασης / τοποθέτησης αναλώσιμων και πάγιων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των επιμέρους συστημάτων ασφαλείας, έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/375007/30.08.2024 (ΑΔΑ:6ΞΗ346ΝΚΟΤ-60Α, ΑΔΑΜ:24REQ015351781) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, ποσού **3.050,00€**, Φορέας 1022-204-0000000, ΑΛΕ:2420389001, μετά τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 71489 (Αριθμ. πρωτ. Δ.Υ.Ε.Ε. ν. Πρέβεζας 492/2024) στο Βιβλίο Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. Πρέβεζας.

Η οικονομική προσφορά, έως του ποσού των 3.050,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΦΑ Πρέβεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 108-100, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα), είτε ηλεκτρονικώς στο efapre@culture.gr σφραγισμένη και υπογεγραμμένη (σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής) είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο και να έχει παραληφθεί **μέχρι την Πέμπτη 19.09.2024**. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΦΑ Πρέβεζας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efapre@culture.gr ότι αποστέιλτε προσφορά με συμβατική αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική εταιρεία).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, **παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα)**, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019):

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός εισπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

**Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:**

6. Καταστατικό εταιρείας
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
9. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0087**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας.

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Υπηρεσίες εγκατάστασης αναλώσιμων και πάγιων υλικών Συστημάτων Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Πυρανίχνευσης Και Αυτομάτων Κατασβέσεων CO2 στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης και Αποθήκες Νικόπολης ( Κοντέινερ και Τυροκομείο ), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Πρέβεζας.

### **1. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ**

#### **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ**

Κατά τη συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης βρέθηκαν η μονάδα UPS των καταγραφικών, να μην λειτουργεί και να χρήζει αντικατάστασης. Ακόμα βρέθηκαν να μην λειτουργούν οι εξωτερικές κάμερες νούμερο 9,12 και 3 του Ψηφιακού καταγραφικού τύπου Samsung. Επίσης η κάμερα νούμερο 12 του δευτέρου Ψηφιακού καταγραφικού τύπου HikVision, δεν έχει ευκρίνεια θέασης σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού και χρήζει αντικατάστασης με νέα. Αντικατάσταση της μονάδας UPS με νέα με σκοπό και την ασφαλή τροφοδοσία των 2 ψηφιακών καταγραφικών και αντικατάσταση των τεσσάρων καμερών με νέες Day/Night, με ενσωματωμένες παθητικές υπέρυθρες, με τα απαραίτητα αναλώσιμα τους, αναλυτικά:

- 1τμχ - Online UPS 2000VA/1800Watt
- 4τμχ - κάμερα Bullet HD TVI Full HD1080P High Resolution 1/3" Progressive Scan CMOS sensor, Varifocall Φακό 2.7- 13mm, day/night, 0.01 Lux, Smart IR EXIR 40m IR Range, IP67
- 4τμχ - επίτοιχη βάση για κάμερα Bullet
- 4τμχ - κουτί ανθυγρού τροφοδοτικού
- 4τμχ - τροφοδοτικό κάμερας 12VDC 2A
- 4τμχ - βύσμα BNC

### **2. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ**

#### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Κατά την συντήρηση βρέθηκαν οι 2 συσσωρευτές του κεντρικού πίνακα Ασφαλείας και τους ενός τροφοδοτικού του συστήματος Ασφαλείας, να έχουν χαμηλή στάθμη. Ακόμα βρέθηκε το στοιχείο ταυτότητας, τύπου 4190SN, της ζώνης νούμερο 107, του συστήματος Ασφαλείας να μην λειτουργεί και να χρίζει αντικατάστασης. Αντικατάσταση των 2 συσσωρευτών του κεντρικού Πίνακα Ασφαλείας και του τροφοδοτικού του συστήματος, αντίστοιχα με νέους ίδιου τύπου. Αντικατάσταση ενός στοιχείου ταυτότητας, με νέο ίδιου τύπου και πρωτοκόλλου επικοινωνίας με τον κεντρικό πίνακα Ασφαλείας του Μουσείου, αναλυτικά:

- 2τμχ - Συσσωρευτής 12V, 7AH
- 1τμχ - Στοιχείο ταυτότητας 2 ζωνών, προγραμματιζόμενο

### **3. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ**

#### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

Κατά τη συντήρηση βρέθηκε ένα διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού (address 1 - loop 2 - zone 12) και τύπου εργοστασίου M5A-RP02FG-N026-01, σε κατάσταση Fault και παραμένει με μόνιμη ένδειξη βλάβης. Επίσης οι δύο συσσωρευτές του κεντρικού Πίνακα Πυρανίχνευσης βρέθηκαν να φέρουν χαμηλή στάθμη. Αντικατάσταση του διευθυνσιοδοτούμενου μπουτόν, ιδίου πρωτοκόλλου επικοινωνίας με τον υφιστάμενο Πίνακα Πυρανίχνευσης, με την απαραίτητη βάση στήριξης,. Και αντικατάσταση των 2 συσσωρευτών του κεντρικού πίνακα Πυρανίχνευσης του Μουσείου με νέα ιδίου τύπου, αναλυτικά:

- 2τμχ - Συσσωρευτής 12V, 12AH
- 1τμχ - Μπουτον χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με τζαμάκι και απομονωτή.
- 1τμχ – Βάση μπουτον για επίτοιχη τοποθέτηση

#### **4. ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ** **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2** **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ CO2**

Κατά τη συντήρηση βρέθηκαν και οι τέσσερις πυροκροτητές των τεσσάρων συστημάτων κατασβέσεις CO2 να έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης, βάσει του κατασκευαστή τους. Επίσης παρατηρήθηκε φθορά στην εξωτερική γόμωση των σωλήνων Hi-Flex των τεσσάρων φιαλών. Ακόμα βρέθηκαν οι συσσωρευτές των τεσσάρων πινάκων Πυρανίχνευσης των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης CO2 να φέρουν χαμηλή στάθμη και να χρίζουν αντικατάστασης. Αντικατάσταση των 4 πυροκροτητών, των τεσσάρων Hi-Flex και των 8 συσσωρευτών των πινάκων, με νέα ιδίου τύπου, αναλυτικά:

- 8τμχ - Συσσωρευτής 12V, 7AH
- 4τμχ - Σωλήνας 1/2 X1/2 L43 SOL (για μονή φιάλη)
- 4τμχ - Πυροκροτητής

#### **5. ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ** **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Κατά την συντήρηση βρέθηκε ο συσσωρευτής του κεντρικού Πίνακα Ασφαλείας του Τυροκομείου να έχει χαμηλή στάθμη. Ακόμα βρέθηκαν δύο ανιχνευτές κίνησης και ποιο συγκεκριμένα ο ανιχνευτής κίνησης στην Ζώνη 2 και ο ανιχνευτής κίνησης στη Ζώνη 10, να είναι αμφίβολης ανιχνευτικής ικανότητας. Αντικατάσταση του συσσωρευτή και των δύο ανιχνευτών συμβατικής τεχνολογίας με νέα ιδίου τύπου και χαρακτηριστικών, αναλυτικά:

- 1τμχ - Συσσωρευτής 12V, 7AH
- 2τμχ - Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων

#### **6. ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ** **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Σε έκτακτη επίσκεψη, έπειτα από πτώση κεραυνού, βρέθηκε ο κεντρικός Πίνακας του Συστήματος Ασφάλειας με το πληκτρολόγιο να παρουσιάζουν δυσλειτουργία. Μετά από διερεύνηση παρατηρήθηκε ότι και ο κωδικοποιητής του πίνακα Ασφάλειας φέρει κατεστραμμένα τα εσωτερικά του κυκλώματα με αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να υλοποιηθεί η όποια αποστολή (σημάτων, συμβάντων και κατάστασης) προς το κέντρο Λήψης Σημάτων.

Προτείνεται η άμεση αντικατάσταση του πίνακα, των επεκτάσεων του και πληκτρολογίου του και του απαραίτητου συσσωρευτή με νέα, αναλυτικά:

- 1τμχ - Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 50, με 10 υποσυστήματα, 1 έξοδο ρελέ και 2 προγραμματιζόμενες εξόδους, με κωδικοποιητή.
- 1τμχ - Συσσωρευτής 12V, 7AH
- 2τμχ - Επέκταση 5 τερματικών, η οποία συνδέεται στον πίνακα μέσω του I-BUS
- 1τμχ - Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD οθόνη γραφικών και interface με εικόνες και κείμενο.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εγκατάστασης που αφορούν στην εγκατάσταση όλων των υλικών που αναγράφονται στην ως άνω περιγραφή, για την αποκατάσταση διαπιστωμένων βλαβών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, όλων των χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας ανέρχονται μέχρι του ποσού των **3.050,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι **προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία** πρέπει να προσκομίσουν σε μορφή φωτοαντιγράφου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
  2. Αποδεικτικά για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος τόσο για την συντήρηση όσο και για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ότι έχει την απαιτούμενη άδεια και σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή. Αποδεικτικά σχέσης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η προσκόμιση των αδειών του εμπλεκόμενου προσωπικού ή οι καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κ.α.
  3. Αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων συστημάτων με τα προσφερόμενα καθώς και στην εγκατάσταση νέων υλικών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις, αναθέσεις ή συμβάσεις άλλων φορέων.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι απασχολεί άλλα άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας πέραν του έχοντος την επιχείρηση. Η συντήρηση και η εγκατάσταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί τεχνικά άρτια με ένα μόνο άτομο αλλά ούτε και από άτομα που παρέχουν υπηρεσία με δελτία παροχής υπηρεσιών (δεν έχουν εξηρημένη σχέση εργασίας με τον ανάδοχο συντηρητή) για λόγους εμπιστευτικότητας.
  5. Πιστοποιητικό του αναδόχου ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2015 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση και συντήρηση) και πιστοποιητικό ποιότητας ασφαλείας πληροφοριών ISO 27001/2013.
- Η υπηρεσία μας διαθέτει συγκεκριμένο έντυπο προς συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω, ως συν/νο της παρούσης.

**Συν.:** Έντυπο «Οικονομική Προσφορά »

Η Προϊσταμένη της Εφορείας  
Ανθή Αγγέλη  
Αρχαιολόγος