



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
50150 – Αιανή

Πληροφορίες: Ε. Κουτσίδου

Τηλέφωνο: 24610-98800

E-mail: efakoz@culture.gr

Site: www.mouseioaianis.gr

Σύμβαση για τη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας».

Στη Αιανή σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης που εδρεύει στην Αιανή Κοζάνης, επί της οδού Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, κα. Αρετή Χονδρογιάννη – Μετόκη εφεξής καλούμενη Αναθέτουσα Αρχή

και

2. Ο Βλάχος Δημήτριος, Διεύθυνση: Αιανή -Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, ΑΦΜ : 043652825, Δ.Ο.Υ. : Κοζάνης, τηλ: 2461098204 εφεξής καλούμενος Ανάδοχος.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον συμβαλλόμενο Ανάδοχο, τη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) Την από 09-04-2024 υπογεγραμμένη τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας»,

(β) Το υπ'αρ. πρωτ. 431853/03-10-2024 αίτημα της ομάδας επίβλεψης για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του

Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας».

(γ) Την υπ'αρ. πρωτ. 435640/07-10-2024 έγκριση του αιτήματος και της από 03-10-2024 συνημμένης του τεχνικής έκθεσης της ομάδας επίβλεψης για τη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας».

(δ) Την υπ'αρ. πρωτ. 452061/15-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ9Δ46ΝΚΟΤ-9Λ1) (ΑΔΑΜ: 24REQ015601159) έγκριση του 448583/14-10-2024 (ΑΔΑΜ : 24REQ015589487) πρωτογενές αίτημα για τη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας».

(ε) Την υπ'αρ. πρωτ. 457529 /18-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΦΛ46ΝΚΟΤ-04Θ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015622133) πρόσκληση υποβολής προσφοράς τη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας»

(στ) την υπ'αρ. πρωτ ΥΠΠΟ/470541/25-10-2024 οικονομική προσφορά του Αναδόχου,

(ζ) Την υπ'αρ. πρωτ.494563/08-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΓ46ΝΚΟΤ-ΥΝ9) (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015735844) έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης , στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας»

(η) στην κείμενη νομοθεσία και

(θ) το γεγονός ότι ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. 1 Μεταλλικά Ικρίωματα

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας»

Στο εσωτερικό του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας θα στηθούν κριώματα από μεταλλικά πλαίσια βαρέως τύπου, με σωληνωτές διατομές πάχους 2,3 mm, τα οποία θα συνδέονται με χιαστί συνδέσμους. Η έδραση τους θα γίνεται με στοιχεία μεταβαλλόμενου ύψους (πατόβιδες με πεπλατυσμένο άκρο), ενώ στη στέψη τους θα φέρουν, επίσης, στοιχεία μεταβαλλόμενου ύψους με απόληξη μορφής 'Υ' όπου θα προσαρμόζονται λατάκια. Στην επαφή με το ταβάνωμα θα χρησιμοποιηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη για αποφυγή φθορών στο ταβάνωμα.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υλικά, οι προδιαγραφές και οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν για την προμήθεια και τοποθέτηση 550 m² μεταλλικών κριωμάτων υποστύλωσης.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 2,50m & ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20m (ΠΑΧΟΣ 3,2 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	18
2	ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 2,20m & ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20m (ΠΑΧΟΣ 3,2 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	40
3	ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,80m & ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20m (ΠΑΧΟΣ 3,2 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
4	ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,20m & ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20m (ΠΑΧΟΣ 3,2 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	66
5	ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,00m & ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20m (ΠΑΧΟΣ 3,2 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
6	ΧΙΑΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 2,10m	ΤΕΜΑΧΙΑ	242
7	ΒΙΔΕΣ ΑΝΩ ΜΗΚΟΥΣ 1,00m ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ (Ψ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	270
8	ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΩ ΜΗΚΟΥΣ 1,00m ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΤΟΒΙΔΕΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	158
9	ΠΟΤΗΡΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	210

Η τοποθέτηση των ικριωμάτων με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσής τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας, θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την ομάδα επίβλεψης του έργου.

Αναλυτικότερα:

- Τα ικριώματα δεν θα παρουσιάζουν σε κανένα τμήμα τους κινητικότητα ή μεγάλα βέλη κάμψευς
- Όλα τα στοιχεία των ικριωμάτων που θα τοποθετηθούν (πλαίσια, ορθοστάτες, σύνδεσμοι, πλάκες έδρασης κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση, βαμμένα στο ίδιο χρώμα ή γαλβανισμένα και ενισχυμένα, βαρέως τύπου, με πάχος $t > 3\text{mm}$. Οποιαδήποτε στοιχεία φέρουν οξειδώσεις, χτυπήματα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις δεν θα γίνονται δεκτά προς χρήση (ΚΥΑ 16440/93, Κεφ.ΙΙΙ, Άρθρο 5, παρ. 2).
- Τα στοιχεία του ικριώματος θα είναι οπτικώς αναγνωρίσιμα και θα φέρουν τις προβλεπόμενες αναγραφόμενες ενδείξεις (παραρτήμα 2 της ΚΥΑ 16440/93 (ΦΕΚ 756/Β'/28.09.1993), δηλ. το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή και τον τύπο ή τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής της σκαλωσιάς.
- Τα ικριώματα θα συνοδεύονται από τη σχετική βεβαίωση έγκρισης τύπου και τον τεχνικό φάκελο (στοιχεία κατασκευαστή, ημερομηνία κατασκευής, οδηγίες συναρμολόγησης κ.α.) όπως περιγράφονται στα παραρτήματα 1 και 2 της ΚΥΑ 16440/93 (ΦΕΚ 756/Β 728.09.1993).
- Όλα τα στοιχεία, εξαρτήματα και υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και εθνικών κανονιστικών διατάξεων. Ειδικότερα, το σύνολο των ικριωμάτων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1165 (HD 1000), EN 39.
- Όλα τα λοιπά στοιχεία του ικριώματος όπως σύνδεσμοι, κοχλίες, σωλήνες, πλαίσια, κλπ θα είναι σε άριστη κατάσταση βαμμένα ή γαλβανισμένα.

- Απαγορεύεται η χρήση υλικών και εξαρτημάτων των οποίων οι ιδιότητες δεν είναι γνωστές και πιστοποιημένες και δεν αποτελούν στοιχεία του τύπου του χρησιμοποιούμενου ικριώματος.
- Τα ικριώματα θα καλύπτουν πλήρως όλες τις κείμενες διατάξεις ασφάλειας.

1.2. Έδραση και στήριξη των ικριωμάτων

- Τα ικριώματα κατά κανόνα θα εδράζονται επί του δαπέδου μέσω ρυθμιστικών κοχλιών (πατόβιδων ή ψ) τοποθετημένων πάνω σε ξύλινα μαδέρια για την καλύτερη κατανομή των τάσεων και την προστασία του Μνημείου.
- Η κατακορυφότητα των ορθοστατών θα ελέγχεται ως προς δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα. Η μέγιστη απόκλιση από την κατακόρυφο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την διάμετρο (ή την μικρότερη πλευρά) της χρησιμοποιουμένης διατομής ανά ύψος 3,50 m.
- Γενικώς, η συναρμολόγηση-τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνεται κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η ευστάθεια της εκάστοτε κατασκευής.

Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται στην από 03/10/2024 εγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της σύμφωνα με τους όρους της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράδοση και τοποθέτηση της προμήθειας για την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και λειτουργίες, όπως περιγράφονται στην από 03-10-2024 εγκεκριμένη τεχνική έκθεση και στην προσφορά που έχει καταθέσει.
4. Η μεταφορά της προμήθειας και τοποθέτησης της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη, η οποία σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει.
6. Η μεταφορά και αποθήκευση όλων των απαραίτητων υλικών είναι ευθύνη του Αναδόχου. η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για την απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού και έμπειρους που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης.
8. Τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού για την προμήθεια και τοποθέτηση ικριωμάτων υποσύλωσης επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην προσφορά του.
9. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
10. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές

κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου που ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

11. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού και Εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τής ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ειδικές διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παρούσα σύμβαση με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.
13. Η ασφάλεια του προσωπικού που θα απαιτηθεί (αναγκαία μέτρα προστασίας και μέσων ατομικής προστασίας) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
14. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή και εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
15. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διατάξεις και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται και κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
16. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης.
17. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει εξοπλισμό σε περίπτωση φθοράς, βλάβης, καταστροφής εξοπλισμού κ.λπ. που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή μεταφοράς του εξοπλισμού που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτον, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.
18. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο ώστε να μην προκληθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οποιαδήποτε βλάβη στα αρχιτεκτονικά μέλη του Ιερού Ναού ή του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
19. Στην περίπτωση που προκληθούν βλάβες κατά την διάρκεια των εργασιών υπό ευθύνη του αναδόχου η οικονομική ευθύνη αποκατάστασής τους βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο
20. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας θα συνεργάζεται στενά με την ομάδα επίβλεψης του έργου και τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης .
21. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Το συνολικό τίμημα της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (26.091,41 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, (καθαρή αξία: 21.041,46 € και Φ.Π.Α: 5.049,95 €) και των λοιπών κρατήσεων και είναι σύμφωνο με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
2. Στο συνολικό τίμημα της δαπάνης να περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτησης και η μεταφορά των κριωμάτων στον τόπο εκτέλεσης του έργου.
3. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.

4. Η πληρωμή θα γίνει αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο. Η εξόφληση του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση και τοποθέτηση των μεταλλικών ικριωμάτων υποστύλωσης με την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την ενταλματοποίηση και την εξόφληση είναι:

1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής .
2. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του Αναδόχου (Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ:1007.903.0001 , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ. 997769589) Τύπος στοιχείο αναφοράς προϋπολογισμού 2 (ΠΔΕ)/ 2014ΕΠ04100006. (σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων» (ΦΕΚ τεύχος Β/2385/12-04- 2023).
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:

- Η νόμιμη παρακράτηση φόρου επί την καθαρή αξία του τιμολογίου
- 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ
- 3% τέλος χαρτοσήμου επί των κρατήσεων ΕΑΔΗΣΥ .
- 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ
- καθώς και όποια νόμιμη κράτηση προβλέπεται.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 041 με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2014ΕΠ04100006 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο χώρος παράδοσης και τοποθέτησης των ικριωμάτων ορίζεται ο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου που βρίσκεται στην Εράτυνα του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης.
2. Η τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνει ενιαία στις θέσεις εντός του Ιερού Ναού που θα υποδεικνύονται από την ομάδα επίβλεψης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
3. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ικριωμάτων θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν κατόπιν συνεργασίας και εποπτείας της ομάδας επίβλεψης και των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής..
4. Οποιοδήποτε πρόσθετο ζήτημα ανακύψει κατά την τοποθέτηση των ικριωμάτων θα λυθεί με οδηγίες που θα δοθούν επιτόπου από την ομάδα επίβλεψης και τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και συναρμολόγηση των ικριωμάτων, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του.
6. Επίσης, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για φθορές που μπορούν να προκληθούν σε περιουσία τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης
7. Κατά τη συναρμολόγηση των ικριωμάτων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση των σκαλωσιών, ιδίως αυτές του Π.Δ. 778/80 «Περί

μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/80), τον Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα» του Π.Δ. 70/90 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α/90) και του Ν. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/81) και να έχει την πλήρη ευθύνη εξαιρουμένης θεομηνίας.

8. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε μία (1) παράδοση στον Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Εράτουρας, Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Αναθέτουσας Αρχής. Τόσο η προμήθεια όσο και η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθούν και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός Σαββατοκύριακου
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση της προμήθειας τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή εκπροσωπούμενη από την ομάδα επίβλεψης του έργου και τα αρμόδια όργανα της, θα διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της προμήθειας και τοποθέτησης
11. Σε περίπτωση η προμήθεια και η τοποθέτηση δεν καλύπτει τις απαραίτητες προδιαγραφές ή τα προϊόντα είναι ελαττωματικά από την κατασκευή τους ή υποστούν βλάβη κατά την μεταφορά τους στον χώρο παράδοσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με νέα με δικές του δαπάνες.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
14. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η προμήθεια θα είναι άριστης ποιότητας και καινούρια
15. Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα εκτελεστούν και ολοκληρωθούν μέχρι **15-12-2024**
16. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως.
17. Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
18. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας της προμήθειας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ανωτέρω υλικά σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής
3. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε, και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016.
4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Προϊσταμένη της Εφορεία

**Αρετή Χονδρογιάννη –Μετόκη
του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Βλάχος Δημήτριος