



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Ταχ.Δ\νηση: Οδός Ιπποτών - ΡΟΔΟΣ 85133

Πληροφορίες: Ν. Ρόδης

Τηλ.: 22410-34024, εσωτ. 21

Fax: 22410-38885

e-mail: ynmdo@culture.gr

Προς:

1. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
e-mail: ilerias@teemail.gr
2. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
e-mail: xevi@rho.forthnet.gr
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
e-mail: Fragkos.anastasios@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»

Η ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά στο ynmdo@culture.gr έως και τις **31-05-2024**.

ΜΕΡΟΣ Α' - Αντικείμενο της ανάθεσης

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι οι υπηρεσίες κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου» για την "Ένταξη μικρού αναψυκτηρίου στην άνω πλατφόρμα πυροβολικού του φρουρίου καθώς και χώρων εξυπηρέτησης του κοινού – αποχωρητηρίων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες", σύμφωνα με το τμήμα φυσικού αντικείμενου "Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού"

Συνοπτικά, η ανάθεση υπηρεσίας περιλαμβάνει:

A. Την κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως W.C. για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μνημείου, μικτού εμβαδού 10,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 3,10 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Στον ακάλυπτο χώρο δίπλα στο κτήριο W.C. θα κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή λυμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας κάτοψης περίπου 7,00 τ.μ. και βάρους περίπου 1,80 μ.

B. Την κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως κυλικείου επισκεπτών του μνημείου, μικτού εμβαδού 25,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 2,90 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας).

Αναλυτικά, η ανάθεση υπηρεσίας περιλαμβάνει τα εξής:

A. Την κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως W.C. για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μνημείου, μικτού εμβαδού 10,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 3,10 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο, θα τοποθετηθεί σε στάθμη χαμηλότερη του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, με τρόπο ώστε η στάθμη οροφής του να βρίσκεται περίπου στην ίδια στάθμη με το διάδρομο πρόσβασης των επισκεπτών που υπάρχει. Απαιτείται επισκευή με συμπλήρωση πωρόλιθων/προετοιμασία επιφάνειας στηθαίου όπου θα “πατήσει” η πλάκα οροφής του κτηρίου και, σύνδεση της πλάκας αυτής και του επισκευασμένου στηθαίου με βλήτρα. Επίσης, απαιτείται επισκευή ή τοπική ανακατασκευή της κατασκευασμένης από πωρόλιθο σκάλας καθόδου στο επίπεδο δαπέδου των W.C. και πλήρωση με λιθοδομή από πωρόλιθο υφιστάμενου κοιλώματος στο δυτικό μνημειακό τοίχο που εφάπτεται στο κτήριο. Στον ακάλυπτο χώρο δίπλα στο κτήριο W.C. θα κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή λυμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας κάτοψης περίπου 7,00 τ.μ. και βάρους περίπου 1,80 μ. Το κτήριο θα παραδοθεί αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση, με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοίχων και τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα). Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.).

Από την YNMTEΔ θα διατεθούν:

-Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος)

-Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί

-Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3A) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν

B. Την κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως κυλικείου επισκεπτών του μνημείου, μικτού εμβαδού 25,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 2,90 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο θα παραδοθεί αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση, με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοίχων, τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) και τα ντουλάπια/ερμάρια. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.).

Από την YNMTEΔ θα διατεθούν:

-Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος)

-Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί

-Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3A) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν

Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ικριώματα, μηχανήματα, εργαλεία, υλικά (πέραν όσων αναφέρεται ότι θα διαθέσει η YNMTEΔ) και μικροϋλικά για τις παραπάνω εργασίες.

Τα σχέδια των προς κατασκευή κτηρίων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΜΕΡΟΣ Β' - Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός.

Παραθέτουμε πίνακα με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της ανάθεσης προμήθειας και συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια λιθοσωμάτων από ψαμμιτικό πωρόλιθο (διαστάσεις και όγκος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Α' - Αντικείμενο της ανάθεσης.

	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή κατ' αποκοπή χωρίς ΦΠΑ (€)
A.	ΚΤΗΡΙΟ W.C.			
	<p><u>Κατ' αποκοπή</u> Κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως W.C. για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μνημείου, μικτού εμβαδού 10,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 3,10 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο, θα τοποθετηθεί σε στάθμη χαμηλότερη του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, με τρόπο ώστε η στάθμη οροφής του να βρίσκεται περίπου στην ίδια στάθμη με το διάδρομο πρόσβασης των επισκεπτών που υπάρχει. Απαιτείται επισκευή με συμπλήρωση πωρόλιθων/προετοιμασία επιφάνειας στηθαίου όπου θα "πατήσει" η πλάκα οροφής του κτηρίου και, σύνδεση της πλάκας αυτής και του επισκευασμένου στηθαίου με βλήτρα. Επίσης, απαιτείται επισκευή ή τοπική ανακατασκευή της κατασκευασμένης από πωρόλιθο σκάλας καθόδου στο επίπεδο δαπέδου των W.C. και πλήρωση με λιθοδομή από πωρόλιθο υφιστάμενου κοιλώματος στο δυτικό μνημειακό τοίχο που εφάπτεται στο κτήριο. Στον ακάλυπτο χώρο δίπλα στο κτήριο W.C. θα κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή λυμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας κάτοψης περίπου 7,00 τ.μ. και βάθους περίπου 1,80 μ. Το κτήριο θα παραδοθεί <u>αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση</u>, με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοιχών και τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα). Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.). <u>Από την ΥΝΜΤΕΔ θα διατεθούν:</u> -Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος)</p>	Τεμ.	1	14.950

	-Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί -Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3Α) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν			
B.	ΚΤΗΡΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ			
	Κατ' αποκοπή Κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως κυλικείου επισκεπτών του μνημείου, μικτού εμβαδού 25,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 2,90 μ. μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο θα παραδοθεί <u>αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση</u> , με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοιχών, τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) και τα ντουλάπια/ερμάρια. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.). <u>Από την ΥΝΜΤΕΔ θα διατεθούν:</u> -Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος) -Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί -Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3Α) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν	Τεμ.	1	14.950
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			29.900 €
	ΦΠΑ 24%			7.176 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			37.076 €

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισκεφτούν τον χώρο, επί ποινή αποκλεισμού και να λάβουν ίδια γνώση των τοπικών συνθηκών (του χώρου και της θέσης του έργου, τις υφιστάμενες προσβάσεις, τη δυνατότητα διακίνησης του απαιτούμενου εξοπλισμού, προσωπικού και των μηχανημάτων τους), των εκπονηθέντων μελετών κατασκευής όπως και των ειδικών συνθηκών που αφορούν στα μνημεία, προκειμένου να εξετάσουν με προσοχή όλες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ποσό ή τη φύση της εκάστης προσφοράς.

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης του μνημείου και της δυσχερούς προμέτρησης γίνεται σαφές ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν αυξομειώσεις σε κάποιες ποσότητες, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Γ' - Σύνταξη της προσφοράς και δικαιολογητικά.

Η προσφορά σας θα πρέπει:

- να χρησιμοποιεί και να συμπληρώνει το υπόδειγμα προσφοράς που επισυνάπτεται,
- να αναγράφει ρητά στον τίτλο «Οικονομική Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-

Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος,

- να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη και να λαμβάνει υπόψη τις χρονικές, διαδικαστικές και τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης,
- να συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, αντίγραφο ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί ως τρεις μήνες πριν την υποβολή του καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι α) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, και β) δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το αρ. 24 του Ν. 4412/2016. Επίσης γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Στην περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα, καλούνται να υποβάλουν αποδεικτικά νομιμοποίησης και εκπροσώπησης.
- να υποβληθεί εμπρόθεσμα στο ynmdo@culture.gr, όπως και τα τυχόν ερωτήματά σας.

ΜΕΡΟΣ Δ' - Κριτήριο ανάθεσης – Πιστώσεις – Πληρωμή.

1. Κριτήριο της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η ΥΝΜΤΕΔ θα αναθέσει την υπηρεσία στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την εντός της προθεσμίας και του προϋπολογισμού οικονομικότερη και πλήρη ως προς τα δικαιολογητικά προσφορά, και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
2. Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στα **29.900 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό αυτό, αλλιώς απορρίπτονται.**
3. Η ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» συνολικού προϋπολογισμού (του υποέργου 1) 250.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το υποέργο 1 υλοποιείται, βάσει της με αρ. πρωτ. 236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ.
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ014 ΤΡΟΠ.01 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) βάσει Απόφασης έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ, οι οποίες διατίθενται για την «Επισκεψιμότητα και προβολή του Φρουρίου Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» της ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου (**CPV: 45210000-2 -Εργασίες κατασκευής κτηρίων**).
5. Η έκδοση **ηλεκτρονικού τιμολογίου** με ΚΩΔ. Φορέας (ΑΑΗΤ: 1022.0000000000.0037) θα έπεται της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής, και πάντως σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης και τη συνακόλουθη σύμβαση. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 8% και τις νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα αναφέρει τον ΑΔΑΜ της σύμβασης βάσει της οποίας εκδόθηκε, θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αίτηση υποβολής παραστατικού, αίτηση υποβολής στοιχείων αναδόχου και ΥΔ για την κατάσταση της επιχείρησης του και τον προ του 2016 ασφαλιστικό του φορέα, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζής ή άλλου αποδεικτικού λογαριασμού, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η τράπεζα και το IBAN όπου επιθυμεί ο ανάδοχος να του κατατεθεί η πληρωμή, πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησής του στο ΓΕΜΗ ή/και αλλαγές στο καταστατικό της, Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία πραγματικών Δικαιούχων, τα στοιχεία Μητρώου της επιχείρησης (προσωποποιημένη Πληροφόρηση) από την ΑΑΔΕ και ό,τι άλλο ζητηθεί από το Τμήμα Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης της ΥΝΜΤΕΔ.

ΜΕΡΟΣ Ε' - Έναρξη εργασιών – Παράδοση και παραλαβή – Παρατάσεις προθεσμιών

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την ΥΝΜΤΕΔ και τον αρμόδιο μηχανικό Νικόλαο Ρόδη, του τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών

Κτιρίων, από την ομάδα επιβλεπόντων του Υποέργου 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου» του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου», και να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις τους.

2. Η προμήθεια θα ξεκινήσει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και του εκπροσώπου της ΥΝΜΤΕΔ και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Το αντικείμενο της ανάθεσης **θα πρέπει να έχει παραδοθεί ολοκληρωμένο εντός έξι (6) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε καθυστέρησης. Οι προθεσμίες παράδοσης-παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης δύναται να παρατείνονται, άνευ αυξήσεως του τιμήματος της σύμβασης, από την Αναθέτουσα Αρχή για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στην ΥΝΜΤΕΔ, είτε σε Ανωτέρα Βία. Ρητά καθορίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση της υπηρεσίας, αν ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει άμεσα και εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή ότι προτίθεται να αιτηθεί παράταση προθεσμίας, αποστέλλοντας έγγραφη αιτιολογημένη έκθεση. Η έκθεση θα αναφέρεται στο γεγονός που δικαιολογεί την παράταση, την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις αυτού στην εκτέλεση του αντικειμένου που του ανατέθηκε.
4. Το αντικείμενο της ανάθεσης θα πρέπει να παραδοθεί εμπρόθεσμα και πλήρως ολοκληρωμένο στην Αναθέτουσα Αρχή και τον αρμόδιο μηχανικό Νικόλαο Ρόδη, εκ της ομάδας επιβλεπόντων του ως άνω υποέργου, ο οποίος θα βεβαιώσει ανάλογα την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και θα εισηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΥΝΜΤΕΔ, τα μέλη της οποίας θα συντάξουν το σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμφωνα με τη σύμβαση, την προσφορά και τα παραστατικά του αναδόχου. Η έκδοση τιμολογίου έπεται της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής, και πάντως σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης και τη συνακόλουθη σύμβαση.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στους ανωτέρω αποδέκτες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη ΥΝΜΤΕΔ

Παρασκευή Μωραΐτου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Για την Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ «πρόσκληση ενδιαφέροντος».

Του.....
ΑΦΜ.....
Δ.Ο.Υ.
Έδρα.....ΤΚ.....
E-mail.....
Τηλ.
Νόμιμος εκπρόσωπος:

Προς: YNMTE Δωδεκανήσου
Τηλ. 22410 34024
Φαξ: 2241038885
Email: ynmdo@culture.gr

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς επίσης έχω λάβει γνώση του Παραρτήματος 1 όπου εμφανίζονται τα σχέδια των προς κατασκευή κτηρίων, αποδέχομαι τους χρονικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς. Κατόπιν τούτου, υποβάλλω οικονομική προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ως εξής:

	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή κατ' αποκοπή χωρίς ΦΠΑ (€)
A.	ΚΤΗΡΙΟ W.C.			
	<p>Κατ' αποκοπή Κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως W.C. για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μνημείου, μικτού εμβαδού 10,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 3,10 μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο, θα τοποθετηθεί σε στάθμη χαμηλότερη του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, με τρόπο ώστε η στάθμη οροφής του να βρίσκεται περίπου στην ίδια στάθμη με το διάδρομο πρόσβασης των επισκεπτών που υπάρχει. Απαιτείται επισκευή με συμπλήρωση πωρόλιθων/προετοιμασία επιφάνειας στηθαίου όπου θα "πατήσει" η πλάκα οροφής του κτηρίου και, σύνδεση της πλάκας αυτής και του επισκευασμένου στηθαίου με βλήτρα. Επίσης, απαιτείται επισκευή ή τοπική ανακατασκευή της κατασκευασμένης από πωρόλιθο σκάλας καθόδου στο επίπεδο δαπέδου των W.C. και πλήρωση με λιθοδομή από πωρόλιθο υφιστάμενου κοιλώματος στο δυτικό μνημειακό τοίχο που εφάπτεται στο κτήριο. Στον ακάλυπτο χώρο δίπλα στο κτήριο W.C. θα κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή λυμάτων από</p>	Τεμ.	1	

	<p>ωπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας κάτοψης περίπου 7,00 τ.μ. και βάθους περίπου 1,80 μ. Το κτήριο θα παραδοθεί <u>αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση</u>, με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοιχών και τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα). Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.).</p> <p><u>Από την ΥΝΜΤΕΔ θα διατεθούν:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος) -Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί -Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3Α) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν 			
B.	ΚΤΗΡΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ			
	<p>Κατ' αποκοπή</p> <p>Κατασκευή ενός κτηρίου μικρών διαστάσεων, χρήσεως κυλικείου επισκεπτών του μνημείου, μικτού εμβαδού 25,00 τ.μ., μικτού ύψους περίπου 2,90 μ. μ., κατασκευασμένου από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή από ασβεστόλιθους (σύμμικτος φορέας). Το κτήριο θα παραδοθεί <u>αποπερατωμένο και έτοιμο προς χρήση</u>, με τοποθετημένα τα είδη υγιεινής, τα πλακίδια δαπέδων-τοιχών, τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) και τα ντουλάπια/ερμάρια. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ολοκληρωμένες και πλήρως λειτουργικές (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεση με τη δεξαμενή λυμάτων κ.τ.λ.).</p> <p><u>Από την ΥΝΜΤΕΔ θα διατεθούν:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Όλοι οι λίθοι στις ποσότητες που θα απαιτηθούν (πωρόλιθος, ασβεστόλιθος) -Το σκυρόδεμα (έτοιμο προς έγχυση) στην ποσότητα που θα απαιτηθεί -Τα οικοδομικά υλικά (άμμος, τσιμέντο, χαλίκι, ασβέστης, νερό, 3Α) στις ποσότητες που θα απαιτηθούν 	Τεμ.	1	
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΦΠΑ 24%			
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			


Με την προσφορά μου συνυποβάλλω φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ και αντίγραφο ποινικού μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ' - «Σύνταξη της προσφοράς και δικαιολογητικά» της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.


Ημερομηνία:.....


Ο προσφέρων
Υπογραφή σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ανάθεση μηχανικών κατασκευής κυλικίου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Τομέιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκευμή, επέκταση και προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υπόεργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα Ο΄Αυτίσσης στο φρούριο του Αγίου Νικολάου»







Στις υλοποιήσεις που παρατηρήθηκαν, όταν απεικονίζονται περιλαμβανομένης, μερικές φορές, αργελλώδης, υλικό βλήσαν άσφαλτο σφιντέρου ότι, στο Βασίλειο της ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΣ, και μερικές φορές για τις παραπάνω εργασίες.

Οι υλοποιήσεις, οι κατασκευές, φορείς σφιντέρου και αποσπασματικό του χάρου, στη ποσότητα περιλαμβανομένου και να λάβουν 15cm γύρω του τοιχώμα του θεμέλιου (του χάρου) και της θέσης του χάρου, τις υλοποιήσεις προς βήματα, Ευκατόνητα Βασίλειος του αποσπασματικού χάρου, η ποσότητα και των μηχανημάτων τους, που αποσπασματικό μελέτη και από το έργο άσφαλτο και των ταβλάκι του θεμέλιου που αποσπασματικό μηχανημάτων, προς αμείνων και ελγόν άσφαλτο με προσοχή βήματα τις προέτι οδήγησης που θα μπορούσαν να αποσπασματικό η σκόνη του φέροντος και άσφαλτο προς φέρει.

ποσότητα είναι τα βήματα ή και ή άσφαλτο της αδειότητος και άσφαλτο που μηχανημάτων και της Ευκατόνητα παρατήρησης γίνεται σφιντέρου, είναι τα βήματα να αποσπασματικό (χρημάτις άσφαλτο η σκόνη, ποσότητα άσφαλτο) στο αποσπασματικό βήματα ή άσφαλτο της αδειότητος.