



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81  
Ταχ. Κώδικας : 105 53 Αθήνα  
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης  
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628  
e-mail: dsa@culture.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2024

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ48/402234

ΑΔΑ:

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 05/2024**

**ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

**Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων**

**Προκηρύσσει**

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

**« Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Συντήρησης »**

**ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 « «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»**

**Του Έργου**

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΑΠΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ»**

**Αναθέτουσα Αρχή :** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, Τηλεομοιοτυπία: 2103310342, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr,

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

**Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής:** Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι αναψυχή, πολιτισμός, θρησκεία.

**Είδος σύμβασης:** Αντικείμενο της σύμβασης των δύο τμημάτων της Διακήρυξης είναι η προμήθεια υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης» του έργου «Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση Επτά βήματα στην πόλη της Κω», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο *Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης* και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

#### ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Σύρμα φυτών Πράσινο	Επενδεδυμένο σύρμα με ενσωματωμένο κόφτη 50m	Twist tie – Πράσινο	Τεμάχιο	1
2	Σκούπα χειρός με κοντάρι	Σκούπα καθαρισμού με πλαστικό κοντάρι		Τεμάχιο	7
3	Πλαστικό φαράσι	Φαράσι ορθοπεδικό με ψηλή χειρολαβή για ευκολία στην χρήση. Με βιδωτό κοντάρι για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα.		Τεμάχιο	4
4	Φαρασάκι με σκουπάκι πλαστικό (σετ)	Πλαστικό σκουπάκι μικρό με φαράσι, μήκος 16cm, πλάτος: 5cm, ύψος: 23cm, υλικό: πλαστικό		Συσκευασία	2
5	Βούρτσα με πλαστική λαβή, συνθετικής τρίχας	Βούρτσα με λαβή μεσαία, με διαστάσεις 11 X 33cm, με μεσαίας σκληρότητας τρίχες, αποτελεσματικές στον καθαρισμό επιφανειών.		Τεμάχιο	20

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
6	Βούρτσα με πλαστική λαβή, συνθετικής τρίχας	Βούρτσα με λαβή μεσαία, με διαστάσεις 4,5X15cm, σκληρή, αποτελεσματικές στον καθαρισμό επιφανειών.		Τεμάχιο	25
7	Κουβάς πλαστικός χωρητικότητας 16 λιτ.	Πλαστικός κουβάς με μεταλλικό χερούλι. Διαστάσεις: Ø32x31.2cm. Χωρητικότητα: 16Lt		Τεμάχιο	7
8	ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ29X11CM /4LT	Στρογγυλή λεκάνη, κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανθεκτικό πλαστικό, Φ29X11cm/ 4Lt		Τεμάχιο	9
9	Οικοδομική λεκάνη	Οικοδομική λεκάνη 40 λίτρων		Τεμάχιο	2
10	Πλαστικό Κουτί Αποθήκευσης 5Lt	Πλαστικό Κουτί Αποθήκευσης 5Lt Γενικών Χρήσεων. Διαφανές με Αποσπώμενο Καπάκι που κλείνει με κλιπς από τα χερούλια για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατασκευασμένο από διαφανές πλαστικό		Τεμάχιο	3
11	Πλαστικό Κουτί Αποθήκευσης 10Lt	Πλαστικό Κουτί Αποθήκευσης 10Lt Γενικών Χρήσεων. Διαφανές με Αποσπώμενο Καπάκι που κλείνει με κλιπς από τα χερούλια για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατασκευασμένο από διαφανές πλαστικό		Τεμάχιο	6
12	ΠΛΑΣΤ. ΚΟΥΤΙ 60Lt	Πλαστικό κουτί αποθήκευσης με καπάκι, για την προστασία των αντικειμένων και την αποθήκευση των διαφόρων αντικειμένων. 60LT 59X40X37Y ΔΙΑΦ. ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΚΙ		Τεμάχιο	6
13	Ψεκαστήρας Προπίεσεως	Ψεκαστήρας χειρός προπίεσης, χωρητικότητας 5 λίτρων μεσαίας πίεσης με ρυθμιζόμενο μπεκ, κατάλληλος για εφαρμογή λεπτόρρευστων και παχύρρευστων υγρών	HOZELO C 5 LT	Τεμάχιο	6
14	Ψεκαστήρας Προπίεσεως	Ψεκαστήρας χειρός προπίεσης, χωρητικότητας 1,25 λίτρων μεσαίας πίεσης με ρυθμιζόμενο μπεκ, κατάλληλος για εφαρμογή λεπτόρρευστων και παχύρρευστων υγρών	HOZELO C 1,25LT	Τεμάχιο	8
15	Πλαστικό χονί	Χονί πλαστικό μεγάλης ροής (ευρύλαιμο) Φ200χιλ		Τεμάχιο	1
16	Πλαστικό χονί	Χονί πλαστικό μεγάλο Φ160χιλ		Τεμάχιο	2
17	Σχοινί	Σχοινί γενικής χρήσης πάχους 4mm		μέτρο	5
18	Μπουκάλια πλαστικά	Μπουκάλια πλαστικά βαρέως τύπου για μεταφορά χημικών λευκού χρώματος 1 lt		lit	7
19	Πλαστικό ρολό	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ FOAM+HDPE πάχος 3mm Ρολό 1,05m x 50m	Laminate Foam HDPE Plastocell	Ρολό	1

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
			3mm 1,05m		
20	Μονωτική ταινία λευκού χρώματος	Μονωτική Ταινία λευκού χρώματος 19mm x 20m, Υλικό: PVC. Αντοχή Θερμοκρασίας: 0 έως +80°C	Eurolamp White 147- 34000	Τεμάχιο	3
21	Αλκαλικές μπαταρίες	Αλκαλικές Μπαταρίες AA, 1.5V Συσκευασία 24τμχ	Energizer Power	Συσκευασία	2
22	Αλκαλικές μπαταρίες	Αλκαλικές Μπαταρίες AAA, 1.5V Συσκευασία 24τμχ	Energizer Power	Συσκευασία	2
23	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ 120 - 150 MEDIUM	Λειαντικός σπόγγος είναι εύκαμπτος και προσαρμόσιμος, ενώ διατίθεται σε τρεις βαθμούς κόκκων από silicon carbide. Κατάλληλο για λείανση με το χέρι ειδικά σε στενά σημεία και εύκαμπτες επιφάνειες.		Τεμάχιο	30
24	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ 160-180 FINE	Λειαντικός σπόγγος είναι εύκαμπτος και προσαρμόσιμος, ενώ διατίθεται σε τρεις βαθμούς κόκκων από silicon carbide. Κατάλληλο για λείανση με το χέρι ειδικά σε στενά σημεία και εύκαμπτες επιφάνειες		Τεμάχιο	30
25	ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ 40-60 COARSE	Λειαντικός σπόγγος είναι εύκαμπτος και προσαρμόσιμος, ενώ διατίθεται σε τρεις βαθμούς κόκκων από silicon carbide. Κατάλληλο για λείανση με το χέρι ειδικά σε στενά σημεία και εύκαμπτες επιφάνειες		Τεμάχιο	30
26	Σφουγγάρι αφρολέξ	Σφουγγάρι από αφρολέξ. Μαλακό, εύκαμπτο μη απορροφητικό. Κατάλληλο για αρμολόγημα, καθαρισμούς κ.α. Διαστάσεις: 20x15x5cm.		Τεμάχιο	30
27	Σφουγγάρια υδρόφιλα απλά διαστάσεων 25x15 εκ. και πάχους 5 εκ.	Απλό υδρόφιλο σφουγγάρι μπάνιου, κατάλληλο για καθαρισμούς επιφανειών		Τεμάχιο	55
28	Ξεσκονόπανο Microfiber Πανί μικροϊνών 35x35cm	Είναι κατάλληλο για καθαρισμούς επιφανειών, με δυνατότητα να παγιδεύσει τη βρωμιά και τη σκόνη χωρίς να αφήνει πίσω του χνουδία	Horeca Labico	Τεμάχιο	10
29	ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΜΑΛΛΙ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1KG	Σύρμα κουζίνας ψιλό κουλούρα, κατάλληλο για απομάκρυνση σκληρών λεκέδων		Τεμάχιο	1
30	Καλαμάκια (ξυλάκια bamboο) ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ	Καλαμάκια από φυσικό ξύλο bamboο Διαστάσεων Ø 3mm x 230mm. Συσκευασία 200 Τεμαχίων		Συσκευασία	3

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
31	Σακούλες για συλλογή μπαζών 40 x 40 εκ. (ποσότητα σε κιλό)	Σακούλες απορριμμάτων, κατάλληλες για τη μεταφορά μάζων ή οικοδομικών υλικών. Είναι φτιαγμένες από ανθεκτικό υλικό, υψηλής αντοχής.		κιλό	30
32	Σακούλες απορριμμάτων (Συσκευασία 10 Τεμάχιο)	Σακούλες απορριμμάτων, κατάλληλες για οικιακή χρήση. Είναι φτιαγμένες από ανθεκτικό υλικό, υψηλής αντοχής.		Συσκευασία	30
33	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ	Αεροπλάστ με φυσαλίδες. Κατάλληλο για την συσκευασία και ασφαλή μεταφορά των έργων τέχνης. 70 GSM ΦΑΡΔΟΣ 1.00 m ΡΟΛΟ 100M		Ρολό	2
34	Οικοδομικό Ναύλον	Οικοδομικό Ναύλον σε ρολό. Κατάλληλο για προστασία και κάλυψη αντικειμένων. φάρδος 5,0 m x 55m μήκος, πάχος 0,15mm βάρος (περίπου 140gr/m2)	OEM	Ρολό	4
35	Σέσουλα	ΣΕΣΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ 500ml Κατάλληλη για αμμους και κονιάματα		Τεμάχιο	1
36	Χαρτοταινία	Χαρτοταινία διαστάσεις: 50m x 19mm	ΤΥΠΟΥ TESA	Τεμάχιο	30
37	Χαρτοταινία	Χαρτοταινία διαστάσεις: 50m x 38mm Standard	ΤΥΠΟΥ TESA	Τεμάχιο	60
38	Χαρτοταινία	Μπλε χρώματος Κατάλληλη για για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως εύθρυπτα κεραμικά αγγεία, αγγεία με ίχνη χρώματος, ειδώλια, γυάλινα αντικείμενα κλπ. Με μέτρια συγκολλητική ικανότητα χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας Διασταση: 19mmX55m	3M 2090	Τεμάχιο	5
39	ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ	Χαρτί οντουλέ, χοντρό κυματοειδές χαρτόνι, κατάλληλο για την προστασία μικρών και μεγάλων αντικειμένων κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση όπως επίσης και για την κάλυψη δαπέδου. Διαστάσεις: 70 X 100 cm, πάχος 3 mm, κατάλληλο για κάλυψη δαπέδων και αντικειμένων. ΡΟΛΟ 1μετρο X 70μετρα		Ρολό	1
40	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 2kg-ΠΛΑΤΟΣ 27cm		Ρολό	10
41	ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΓΑΖΑ) ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ	Υφασμα τουλουπάνι βαμβακερό 100% με πυκνή ύφανση (Α' ποιότητα) χωρίς χημική επεξεργασία (λεύκανση, λάμπρυνση κλπ. Κατάλληλο στην ενίσχυση επιφανειών με τη χρήση συγκολλητικών υλικών. (ΦΑΡΔΟΣ 150cm)		m2	5

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
42	Χαρτοβάμβακας	Χαρτοβάμβακας λευκός σε φύλλα διαστάσεων 40 x 60 cm ( συσκευασία των 5 KG)		Συσκευασία	30
43	Χαρτοπολτός	Φυσικές υδρόφιλες ίνες κυτταρίνης. Δεν διαλύονται από το νερό, απορροφούν 2-7 φορές το βάρος τους σε υγρό. Αδιάλυτες στους περισσότερους διαλύτες. Χρησιμοποιείται σαν αδρανές πληρωτικό υλικό για την παρασκευή καθαριστικών παστών που μπορούν να εφαρμοστούν σε πέτρινες επιφάνειες, τοιχογραφίες, κλπ. καθώς επίσης και σε διαδικασίες αφαλάτωσης.	ARBOCEL BC1000	κιλό	30
44	Ακετόνη / 2- Προπανόνη Technical Grade χημ. καθ. 99,5% σε συσκευασία των 20lt	Ακετόνη / 2-Προπανόνη Technical Grade χημ. καθ. 99,5% σε συσκευασία των 20lt		Συσκευασία	21
45	2,3-Dihydroxybenzoic acid, 5 gr	2,3-Dihydroxybenzoic acid, 5 gr	Sigma-Aldrich	Συσκευασία	2
46	Αιθανόλη μετουσιωμένη 96,6%, Πλήρως μετουσιωμένη σε συσκευασία 20lt	Αιθανόλη μετουσιωμένη 96,6%, Πλήρως μετουσιωμένη σε συσκευασία 20lt		Συσκευασία	9
47	Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών	Διαβρωτικό με βαθιά διεισδυτική δράση για την αφαίρεση χρωμάτων, βερνικιών, συντηρητικών ξύλου, επιχρισμάτων, για κάθε είδους υπόστρωμα (ξύλο, μέταλλο, τσιμέντο, κονιάματα, κεραμικά. Δεν είναι διαβρωτικό για τα υποστρώματα και δεν αποχρωματίζει το ξύλο (σε συσκευασία 1lt)	V33 GEL EXPRESS	lit	13
48	Συνθετική ρητίνη σε κόκκους.	Η ακρυλική, θερμοπλαστική ρητίνη, Διαφανείς κόκκοι, Συμπολυμερές μεθυλ-ακρυλικού και αιθυλ-μεθακρυλικού εστέρα. Διαλύεται στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες	Paraloid B72	κιλό	5
49	Όξινο ανθρακικό αμμώνιο	Όξινο ανθρακικό αμμώνιο pure. Κρυσταλλική σκόνη σε συσκευασία 1KG		κιλό	30
50	ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΚΟΝΗ (D) - ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	Υδροξείδιο ασβεστίου,λευκή σκόνη καθαρότητα 97%		κιλό	10
51	Ανθρακικό ασβέστιο 99,5% 1kg PROLABO	ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 99,5% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 kg		κιλό	2

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
52	EDTA 2Na / ΔΙΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕ ΤΡΑΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ	EDTA 2Na κρυσταλλική σκόνη , καθαρότητα 95%		κιλό	10
53	Όξινο ανθρακικό νάτριο	Όξινο ανθρακικό νάτριο pure κρυσταλλική σκόνη σε συσκευασία 1KG		κιλό	5
54	Ξυλόκολλα συσκευασία με απλικατέρ - 500gr	Υδατική διασπορά παχύρρευστου ομοπολυμερούς PVAc	Minos Wood Adhesive	κιλό	10
55	Κόλλα θαλάσσης	Πολυβινυλική, διάφανη κόλλα με αντοχή στο νερό	Titebond 500/5 II Premium 946 ml	Τεμάχιο	5
56	Κρυσταλλιζέ ξυλόκολλα, συσκευασία 500 gr	Ελαστική λευκή κόλλα επιπλοποιίας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, ειδική για εκτεθειμένες ξύλινες κατασκευές εξωτερικών χώρων αλλά και για μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή. Είναι άφλεκτη, άοσμη, υποαλλεργική και αντέχει σε κραδασμούς και στα χτυπήματα των ξύλων. Είναι ιδανική για τη συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσσα, ενώ εμφανίζει αντοχή στους 115°C για 130 λεπτά, χωρίς να αλλοιώνεται.	Atlacoll No45	Συσκευασία	4
57	Ακρυλικός στόκος σε σωληνάριο	Ακρυλικός στόκος σε σωληνάριο (συσκ. 330gr) Έτοιμο μίγμα στόκου με λεία, ομοιογενή υφή που δε συρρικνώνεται	Polyfilla	Συσκευασία	20
58	Στόκος αναπλήρωσης ξύλου	Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης στόκος ενισχυμένος με ίνες υάλου. Εύκολος στην εφαρμογή του γεμίζει κενά έως 50mm, στεγνώνει γρήγορα μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με οποιοδήποτε χρώμα κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες (συσκευασία 1Kg)	Aguaplast Wood Repair Filler	κιλό	10
59	Ακρυλικό γαλάκτωμα	Ακρυλικό γαλάκτωμα σε διασπορά σε νερό, απαλλαγμένο από αμμωνία και φορμαλδεΰδη, Ακρυλική ρητίνη, Αραιώνεται με νερό. Διαλύεται με ακετόνη.Χρησιμοποιείται σαν συνδετικό μέσο για την παρασκευή χρωμάτων, σαν ενισχυτικό και στερεωτικό κονιαμάτων καθώς και σαν στερεωτικό πέτρας, κεραμικών, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών κ.λ.π. (Σε συσκευασία 5 lt.)	PRIMAL SF	lit	5

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
60	Αστάρι πρόληψης και θεραπείας.	Συντηρητικό ξύλου νερού, ναυτεχνολογίας. Αστάρι πρόληψης και θεραπείας. Είναι άοσμο και επαναβάφεται, παρέχει προστασία από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες σε εσωτερικές & εξωτερικές ξυλοκατασκευές (Συσκευασία 1 lt)	3V3 - UNIVERSAL TREATMENT BIACTIVE®	lit	10
61	ΒΙΟΚΤΟΝΟ	Συμπυκνωμένο βιοκτόνο, βασισμένο σε άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου / Steramine. Χρησιμοποιείται σαν βιοκτόνο σε υδατικά διαλύματα, με άλλα αντιδραστήρια και αδρανή υλικά, για την παρασκευή καθαριστικών παστών για πέτρα και τοιχογραφίες. Εκτός από τη βιοκτόνο δράση του είναι παράλληλα και τασιενεργό βοηθώντας τη δράση των διαλυμάτων στα οποία προστίθεται. (Συσκευασία 1 lt)	DESOGEN 1LT - 10% ACTIVE CONTENT	lit	40
62	VULPEX LIQUID SOAP (1lt)	Κατάλληλο για τον καθαρισμό έργων ζωγραφικής, τοιχογραφιών, μετάλλων, επίπλων, κοστούμιών, δέρματος, πέτρας κ.α. Το Vulpex δεσμεύει και γαλακτωματοποιεί την επιφανειακή βρωμιά, τα λίπη, τα έλαια, τα κεριά και τους υδρογονάνθρακες γρήγορα και αποτελεσματικά. Παρουσιάζει αλκαλικό pH και δεν είναι επικίνδυνο για τον χρήστη και τα αντικείμενα. Ξεπλένεται με νερό ή αν δεν επιτρέπεται η χρήση νερού, με white spirit. (Συσκευασία 1 lt)		lit	12
63	White spirit αοσμο	Μείγμα υδρογονανθράκων, διαλυτικό		lit	30
64	Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών	Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, αργής σκλήρυνσης. Χρησιμοποιείται με υαλουφάσματα και συνθετικά υλικών διαφόρων τύπων για την κατασκευή συστημάτων ανάρτησης και φύλαξης τοιχογραφιών. (Συσκευασία 20kg)	EPOXOL 2004 FLUID (ΛΕΠΤΟ ΡΕΥΣΤΗ)	Συσκευασία	2
65	Καταλύτης	Καταλύτης της εποξειδικής κόλλας, με αργή σκλήρυνση, ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 15°C, χρόνος ζωής μείγματος 50 min και χρόνος αρχικού στεγνώματος για μικρά πάχη 5 ½ -6 ½ h, (Συσκευασία 10kg)	EPOXOL 2004 SLOW 10kg	Συσκευασία	2
66	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50%	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50% - KG		κιλό	50



Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
67	Αντιδιαβρωτικό - Αντισκωριακό	Αντιδιαβρωτικό - Αντισκωριακό πολλαπλών χρήσεων σε σπρέυ (450ml), με σωληνάκι ψεκασμού και περιστρεφόμενη βαλβίδα 360°	WD-40	Τεμάχιο	5
68	ΚΟΛΛΑ	Titebond genuine Hide glue 237ml	Titebond	ml	10
69	ΚΟΛΛΑ	Titebond Original Wood Glue 237ml	Titebond	ml	10
70	ΚΟΛΛΑ	Cire 213 200ml BnF	BnF	ml	10
71	Λάμες νυστεριών Νο 10 (Συσκευασία 100 Τεμαχίων)	Λεπίδες νυστεριού εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield σε συσκευασία 100 τεμαχίων		Συσκευασία	30
72	Λάμες νυστεριών Νο 15 (Συσκευασία 100 Τεμαχίων)	Λεπίδες νυστεριού εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield σε συσκευασία 100 τεμαχίων		Συσκευασία	30
73	Λάμες νυστεριών Νο 20 (Συσκευασία 100 Τεμαχίων)	Λεπίδες νυστεριού εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι Sheffield σε συσκευασία 100 τεμαχίων		Συσκευασία	15
74	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml με βελόνα	Πλαστικές, βαθμονομημένες σύριγγες luer-lock, συμπαράδονται σε συσκευασία με βελόνα		Τεμάχιο	100
75	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml με βελόνα	Πλαστικές, βαθμονομημένες σύριγγες luer-lock, συμπαράδονται σε συσκευασία με βελόνα		Τεμάχιο	100
76	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ML LUER ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ)	Πλαστικές, βαθμονομημένες σύριγγες ενεμάτων, με μεγάλο στόμιο, χωρίς βελόνα.		Τεμάχιο	70
77	ΒΕΛΟΝΑ 18GX1,5 ΡΟΖ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	Βελόνες συριγγών με πλαστική βάση. Προσαρμόζονται σε όλες τις σύριγγες με υποδοχέα Luer ή Luer-Lock		Τεμάχιο	100
78	ΒΕΛΟΝΑ 21GX1,5 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	Βελόνες συριγγών με πλαστική βάση. Προσαρμόζονται σε όλες τις σύριγγες με υποδοχέα Luer ή Luer-Lock		Τεμάχιο	100
79	Οδοντόβουρτσα μαλακή	Οδοντόβουρτσες με πλαστική λαβή, συνθετική τρίχα και στρογγυλεμένα άκρα.		Τεμάχιο	30
80	Οδοντόβουρτσα σκληρή	Οδοντόβουρτσες με πλαστική λαβή, συνθετική τρίχα και στρογγυλεμένα άκρα.		Τεμάχιο	210

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
81	Μάσκες προστασίας από τη σκόνη	Για προστασία από σωματίδια στερεών και μη πτητικών υγρών, με κυπελλοειδές σχήμα και με δύο λάστιχα στερέωσης, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες υλικό και αλουμινένιο έλασμα μύτης.	3M 8710E	Τεμάχιο	300
82	Γάντια μίας χρήσης νιτριλίου No small (κουτί 100 Τεμάχιο)	Γάντια νιτριλίου, μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, από ακρυλονιρίλιο και βουταδιένιο και χωρίς αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.		Συσκευασία	20
83	Γάντια μίας χρήσης νιτριλίου No medium (κουτί 100 Τεμάχιο)	Γάντια νιτριλίου, μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, από ακρυλονιρίλιο και βουταδιένιο και χωρίς αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.		Συσκευασία	80
84	Γάντια μίας χρήσης νιτριλίου No large (κουτί 100 Τεμάχιο)	Γάντια νιτριλίου, μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, από ακρυλονιρίλιο και βουταδιένιο και χωρίς αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.		Συσκευασία	35
85	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης extra large (κουτί 100 τεμάχια)	Γάντια νιτριλίου, μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, από ακρυλονιρίλιο και βουταδιένιο και χωρίς αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.		Συσκευασία	25
86	Γάντια μίας χρήσης Latex medium (κουτί 100 Τεμάχιο)	Γάντια latex μιας χρήσης		Συσκευασία	20
87	Οδοντιατρικό ξέστρο μονής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης (ξέστρο) μονής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και εύκαμπτες απολήξεις, για μηχανικό καθαρισμό. Μήκος Λαβής 155 mm. KDA 416		Τεμάχιο	40
88	Οδοντιατρικό ξέστρο μονής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης (ξέστρο) μονής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και εύκαμπτες απολήξεις, για μηχανικό καθαρισμό. Μήκος Λαβής 155 mm. KDA 409		Τεμάχιο	30
89	Οδοντιατρικό ξέστρο μονής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης (ξέστρο) μονής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και εύκαμπτες απολήξεις, για μηχανικό καθαρισμό. Μήκος Λαβής 160 mm. KDA 412		Τεμάχιο	20
90	Οδοντιατρικό ξέστρο μονής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης (ξέστρο) μονής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και		Τεμάχιο	20

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		εύκαμπτες απολήξεις, για μηχανικό καθαρισμό. Μήκος Λαβής 155 mm. KDA 410			
91	Οδοντιατρικό ξέστρο διπλής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης ξέστρο διπλής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και εύκαμπτες απολήξεις, KI-KDA470		Τεμάχιο	20
92	Οδοντιατρικό ξέστρο διπλής απόληξης	Οδοντιατρικό κοχλιάριο απόξεσης ξέστρο διπλής απόληξης με λαβή. Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με λεπτές και εύκαμπτες απολήξεις, KI-KDA482		Τεμάχιο	20
93	Πινέλο σπατουάρ (πλακέ) 1''	Εξαιρετικά ανθεκτική τρίχα, κατάλληλη για εργασία σε σκληρές και ανάγλυφες επιφάνειες όπως ξύλο, χαρτόνι, πορσελάνη, κεραμικά. Κατάλληλης ελαστικότητας τρίχα για συγκράτηση μεγάλης ποσότητας νερού και πάστας χρώματος, χωρίς απώλεια τριχών από το πινέλο		Τεμάχιο	30
94	Πινέλο σπατουάρ (πλακέ) 2''	Εξαιρετικά ανθεκτική τρίχα, κατάλληλη για εργασία σε σκληρές και ανάγλυφες επιφάνειες όπως ξύλο, χαρτόνι, πορσελάνη, κεραμικά. Κατάλληλης ελαστικότητας τρίχα για συγκράτηση μεγάλης ποσότητας νερού και πάστας χρώματος, χωρίς απώλεια τριχών από το πινέλο		Τεμάχιο	40
95	Πινέλο σπατουάρ (πλακέ) 3''	Εξαιρετικά ανθεκτική τρίχα, κατάλληλη για εργασία σε σκληρές και ανάγλυφες επιφάνειες όπως ξύλο, χαρτόνι, πορσελάνη, κεραμικά. Κατάλληλης ελαστικότητας τρίχα για συγκράτηση μεγάλης ποσότητας νερού και πάστας χρώματος, χωρίς απώλεια τριχών από το πινέλο		Τεμάχιο	30
96	Πινέλο σπατουάρ (πλακέ) 5''	Εξαιρετικά ανθεκτική τρίχα, κατάλληλη για εργασία σε σκληρές και ανάγλυφες επιφάνειες όπως ξύλο, χαρτόνι, πορσελάνη, κεραμικά. Κατάλληλης ελαστικότητας τρίχα για συγκράτηση μεγάλης ποσότητας νερού και πάστας χρώματος, χωρίς απώλεια τριχών από το πινέλο		Τεμάχιο	30
97	Πινέλο ξύλινη λαβή μαύρη τρίχα (πλακέ) 2''	Πινέλο βαφής κατασκευασμένο από μείγμα φυσικών τριχών και τριχών πολυεστέρας, ιδανικό για τη συντήρηση και το βάψιμο ξύλου.		Τεμάχιο	30

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
98	Πινέλο ξύλινη λαβή μαύρη τρίχα (πλακέ) 3''	Πινέλο βαφής κατασκευασμένο από μείγμα φυσικών τριχών και τριχών πολυεστέρας, ιδανικό για τη συντήρηση και το βάψιμο ξύλου.		Τεμάχιο	30
99	Πινέλο πλαστική λαβή (πλακέ) 2''	Με φυσική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώματα, τις ρητίνες και τους διαλύτες		Τεμάχιο	30
100	Πινέλο πλαστική λαβή (πλακέ) 3''	Με φυσική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώματα, τις ρητίνες και τους διαλύτες		Τεμάχιο	30
101	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHETICS no. 02	Τεμάχιο	40
102	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHETICS no. 03	Τεμάχιο	40
103	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHETICS no. 04	Τεμάχιο	60
104	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHETICS no. 05	Τεμάχιο	40
105	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με	Πινέλα DA VINCI 1570	Τεμάχιο	55

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	NOVA SYNTHE TICS no. 06		
106	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHE TICS no. 08	Τεμάχιο	60
107	Πινέλο Ζωγραφικής	Πινέλο με κοντό σκούρο πράσινο στέλεχος,στρογγυλή μύτη και κίτρινη συνθετική τρίχα εξαιρετικά καλής ποιότητας.Ιδανικό για ζωγραφική με νεροχρώματα,ακουαρέλες,ακρυλικά και τέμπερες	Πινέλα DA VINCI 1570 NOVA SYNTHE TICS no. 10	Τεμάχιο	40
108	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ NO 4 8mm	Πλακέ πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
109	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ NO 6 11mm	Πλακέ πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
110	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ NO 9 16mm	Πλακέ πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
111	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ NO 10 19mm	Πλακέ πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
112	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ NO 11 21mm	Πλακέ πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
113	ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΡΟΓ. NO 8	Στρογγυλό πινέλο με τρίχα χοίρου, κατάλληλο για ακρυλικά και χρώματα λαδιού, ιδανικό για εφαρμογές πάστας		Τεμάχιο	20
114	ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΑΥΓΟΘΗΚΗ	Παλέτα ζωγραφικής τύπου αυγοθήκη 10 θέσεων. Κατάλληλη για ζωγραφικές αποκαταστάσεις με όλους του τύπους χρωμάτων (ακρυλικά, λάδια, σκόνες κλπ).		Τεμάχιο	20

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
115	Σετ κουτιά πλαστικά με καπάκια χωρητικότητας 10 ml	Σετ κουτάκια πλαστικά με καπάκια, διαφανή για αποθήκευση χρωμάτων		Συσκευασία	20
116	Βερνίκι διαφανές	Προστατευτικό βερνίκι χρωμάτων λαδιού με ματ υφή. Ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει, αναστέλλει τη γήρανση των λαδιών, αφαιρείται με ήπιους διαλύτες και μπορεί να αραιωθεί με white spirit ή τερεβινθέλαιο.	Talens ματ	lit	10
117	Βερνίκι διαφανές	Προστατευτικό βερνίκι χρωμάτων λαδιού με γυαλιστερή υφή. Ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει, αναστέλλει τη γήρανση των λαδιών, αφαιρείται με ήπιους διαλύτες και μπορεί να αραιωθεί με white spirit ή τερεβινθέλαιο.	Talens gloss	lit	10
118	Βερνίκι διαφανές	Βερνίκι Εμποτισμού Gel Διαλύτη	EVERWOOD 3σε1	lit	15
119	Βερνίκι επικάλυψης σατινε	Βερνίκι επικάλυψης με διαλύτη για ξύλο	KRAFT 750ml	lit	15
120	Βερνίκι επικάλυψης σατινέ	Αχρωμο Διακοσμητικό Βερνίκι Ξύλου Νερού	KRAFT Wood Style Aqua 750ml	lit	15
121	Ακρυλικό χρώμα / ουλτραμαρίνα σκούρα	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.942	Συσκευασία	5
122	Ακρυλικό χρώμα / ουλτραμαρίνα ανοιχτή	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.943	Συσκευασία	9
123	Ακρυλικό χρώμα / μπλε κοβαλτίου	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.944	Συσκευασία	9
124	Ακρυλικό χρώμα / Cerulean blue	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.945	Συσκευασία	5
125	Ακρυλικό χρώμα / πρασινο σκούρο	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X	Συσκευασία	5

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
			STUDIO N.953		
126	Ακρυλικό χρώμα / ώχρα Κίτρινη	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.961	Συσκευασία	9
127	Ακρυλικό χρώμα / ώχρα χρυσή	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.962	Συσκευασία	7
128	Ακρυλικό χρώμα / σιέννα ωμή	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.963	Συσκευασία	9
129	Ακρυλικό χρώμα / σιέννα ψημενη	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.963	Συσκευασία	9
130	Ακρυλικό χρώμα / κόκκινο αγγλίας	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.964	Συσκευασία	5
131	Ακρυλικό χρώμα / καφέ ανοιχτό	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.965	Συσκευασία	5
132	Ακρυλικό χρώμα / όμπρα ψημένη	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.957	Συσκευασία	9
133	Ακρυλικό χρώμα / όμπρα ωμή	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.956	Συσκευασία	9
134	Ακρυλικό χρώμα / κιννάβαρι	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.922	Συσκευασία	8
135	Ακρυλικό χρώμα / κόκκινο σκούρο	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAU X STUDIO N.924	Συσκευασία	6

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
136	Ακρυλικό χρώμα / κόκκινο vermilion	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAUX STUDIO N.922	Συσκευασία	7
137	Ακρυλικό χρώμα / καρμίνη	Ακρυλικά χρώματα με κατάλληλη ρευστότητα για τοιχογραφία και αιογραφία σε συσκευασία 500ml	LASCAUX STUDIO N.925	Συσκευασία	9
138	Ακρυλικό χρώμα / γκρι ασημί	Χρώμα Νερού Σατινέ για Ζωγραφική & Χειροτεχνίες	Aqualux Titan Arts Satinado 75ml Gris Plata No843	Συσκευασία	5
139	Ακρυλικό χρώμα Titanium White	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ LIQUITEX BASICS 118ml 432 Titanium White	Liquitex Basics	Συσκευασία	20
140	Αακρυλλικό χρώμα χρυσό	Acualux metalizado oro rojizo no 860, 500ml	TITAN ARTS	Συσκευασία	20
141	Ρολλό VELOUR ανταλλακτικό	Ρολλό VELOUR ανταλλακτικό 10 cm. κατάλληλο για βερνικοχρώματα και διαλύτες.		Τεμάχιο	10
142	Ρολά Βαφής Μοχέρ	Ρολά Βαφής Μοχέρ Κοντή Τρίχα Επαγγελματικά 10cm Σετ 10 Τεμαχίων	Prodec PRRE038	Συσκευασία	2
143	Σκαφάκι Βαφής	Σκαφάκι Βαφής 15X27cm	Lux	Τεμάχιο	5
144	Μεταλλικές γωνιές ξυλουργού	Γωνιές μεταλλικές γαλβανιζέ βαρέως τύπου 6x6εκ		Τεμάχιο	100
145	Λαμάκι μεταλλικό	Λαμάκι Σύνδεσης Μαραγκών Γαλβανιζέ 60x16mm	F.F. Group	Τεμάχιο	30
146	Πρόκες	Πρόκες Lux Γαλβανιζέ Φ.1,6X30mm (Συσκ 500 Τεμαχίων)	Lux tools	Συσκευασία	4
147	Πρόκες	Πρόκες Lux Γαλβανιζέ Φ.1,2X20mm (Συσκ. 500 Τεμαχίων)	Lux tools	Συσκευασία	2
148	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 4,0x45 χιλ. Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1
149	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 3,5x30 Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1
150	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 3,0x12 Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1



Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
151	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 4,0x40 Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1
152	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 5.0x50 Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1
153	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων	Βίδα Ξύλινων Επενδύσεων 5,0x60 Ανοξειδωτη Φρεζάτη (συσκευασία 500 Τεμ.)		Συσκευασία	1
154	Σετ ξυλόβιδες	Ξυλόβιδα Σταυρού Γαλβανιζέ 220τμχ		Συσκευασία	1
155	Ροδέλες ανοξειδωτες	Ροδέλες ανοξειδωτες για τις ανωτέρω βίδες (συσκευασία 200 Τεμάχιο) για το είδος A/A 128		Συσκευασία	4
156	Γαλβανιζέ σύρμα	Γαλβανιζέ σύρμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μέγεθος: Νο2, Μήκος: 40m, Φ0,70mm	filomat	μέτρο	1
157	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,3-1,2mm ΛΕΥΚΗ (D) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
158	ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ PANSIL 100	Άργιλος με εξαιρετικές προσροφητικές ιδιοτητες (σακί 20 κιλών)		Τεμάχιο	2
159	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,3-1,2mm ΥΠΟΛΕΥΚΗ (D) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
160	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ	ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,4-0,8mm ΥΠΟΛΕΥΚΗ (D) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
161	ΘΗΡΑΙΚΗ ΓΗ (D)	ΘΗΡΑΙΚΗ ΓΗ (D) 0-1mm (σάκος 20kg ή 15Kg)		Τεμάχιο	3
162	ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ CHAUX BLANCHE NHL 5	ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ CHAUX BLANCHE NHL 5 (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	1
163	ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	4
164	ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΑΝΙΑΣ (D) AALBORG	ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΑΝΙΑΣ (D) AALBORG (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
165	ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ (CHAUX BLANCHE) NHL 3.5	ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ CHAUX BLANCHE NHL 3.5 (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
166	ΑΜΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ	ΑΜΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ (0-4mm) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	3
167	ΑΜΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ	ΑΜΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ (0-2mm) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
168	ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΨΗΦΙΔΑ	ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΨΗΦΙΔΑ (2-6mm) (σάκος 25kg)		Τεμάχιο	2
169	Γυαλόχαρτα ξηρής τριβής Νο 80.	Κατάλληλο για χρήση σε αποτριβή και μορφοποίηση με λείανση σε πλήθος υλικών όπως γύψος, ξύλο, σκληρά πλαστικά κλπ. Το υλικό αποτριβής είναι καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), σε φύλλο διαστάσεων 23cm x28cm, Νο 80		Τεμάχιο	100
170	Γυαλόχαρτα ξηρής τριβής Νο 100.	Κατάλληλο για χρήση σε αποτριβή και μορφοποίηση με λείανση σε πλήθος υλικών όπως γύψος, ξύλο, σκληρά πλαστικά κλπ. Το υλικό αποτριβής είναι καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), σε φύλλο διαστάσεων 23cm x28cm, Νο 100		Τεμάχιο	100
171	Γυαλόχαρτα ξηρής τριβής Νο 150.	Κατάλληλο για χρήση σε αποτριβή και μορφοποίηση με λείανση σε πλήθος υλικών όπως γύψος, ξύλο, σκληρά πλαστικά κλπ. Το υλικό αποτριβής είναι καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), σε φύλλο διαστάσεων 23cm x28cm, Νο 150		Τεμάχιο	100
172	Γυαλόχαρτα ξηρής τριβής Νο 180.	Κατάλληλο για χρήση σε αποτριβή και μορφοποίηση με λείανση σε πλήθος υλικών όπως γύψος, ξύλο, σκληρά πλαστικά κλπ. Το υλικό αποτριβής είναι καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), σε φύλλο διαστάσεων 23cm x28cm, Νο 180		Τεμάχιο	100
173	Γυαλόχαρτα ξηρής τριβής Νο 280.	Κατάλληλο για χρήση σε αποτριβή και μορφοποίηση με λείανση σε πλήθος υλικών όπως γύψος, ξύλο, σκληρά πλαστικά κλπ. Το υλικό αποτριβής είναι καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), σε φύλλο διαστάσεων 23cm x28cm, Νο 280		Τεμάχιο	100
174	Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Μαύρος	Uni-Ball Paint Ανεξίτηλος Μαρκαδόρος μαύρος 2.2mm	Uni Ball Oil Based	Τεμάχιο	10
175	Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος - Κόκκινος	Uni-Ball Paint Ανεξίτηλος Μαρκαδόρος κόκκινος 2.2mm	Uni Ball Oil Based	Τεμάχιο	10
176	Μαρκαδόρος Μαύρος Ανεξίτηλος M	Μαρκαδόρος μαύρος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	StabiloO HPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	10

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
177	Μαρκαδόρος Μπλε Ανεξίτηλος M	Μαρκαδόρος μπλέ ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	10
178	Μαρκαδόρος Κοκκινός Ανεξίτηλος M	Μαρκαδόρος κόκκινος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
179	Μαρκαδόρος Πράσινος Ανεξίτηλος M	Μαρκαδόρος πράσινος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
180	Μαρκαδόρος Μαύρος Ανεξίτηλος S	Μαρκαδόρος μαύρος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
181	Μαρκαδόρος Μπλε Ανεξίτηλος S	Μαρκαδόρος μπλέ ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
182	Μαρκαδόρος Κοκκινός Ανεξίτηλος S	Μαρκαδόρος κόκκινος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
183	Μαρκαδόρος Πράσινος Ανεξίτηλος S	Μαρκαδόρος πράσινος ανεξίτηλος, διαφανειών με σώμα από πλαστικό και στρογγυλή μύτη πάχους 1.0mm για χρήση σχεδόν σε όλα τα πλαστικά & μελάνι υψηλής ποιότητας	Stabilo OHPEN Universal 1.00mm	Τεμάχιο	15
184	Μολύβι Ξύλινο Μαλακό 2B	Μολύβι γραφίτη, 2B εργονομικό τριγωνικό σχήμα κατάλληλο για γραφή, σχέδιο και σκίτσο	Faber Castell	Τεμάχιο	10
185	Μολύβι Ξύλινο Μαλακό 4B	Μολύβι γραφίτη, 4B, εργονομικό τριγωνικό σχήμα. Κατάλληλο για γραφή, σχέδιο και σκίτσο	Faber Castell	Τεμάχιο	10
186	Θήκες Εγγράφων πλαστικές με τρύπες (συσκ 100 Τεμάχιο) πάχος 0,04mm	Πλαστικές Ζελατίνες για Έγγραφο Τύπου "Π" A4 με Τρύπες (Συσκευασία 100τμχ)		Συσκευασία	4
187	Κολλητική Ταινία 3m 19mm x 33m	Κολλητική ταινία διαφανής με ματ φινίρισμα. Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί και ως ετικέτα καθώς επιτρέπεται η γραφή επάνω του. Αντιστέκεται στην υγρασία, και δεν κιτρινίζει με το χρόνο.	Scotch Magic Tape	Τεμάχιο	5

Αναλώσιμα					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
188	Γόμα λευκή για μολύβι	Πλαστική γόμα χωρίς PVC και latex "Dust-free" για λιγότερα τρίμματα κατά το σβήσιμο	Faber-Castell Γόμα για Μολύβι Dust Free 187120 Λευκή	Τεμάχιο	5
189	Χαρτοταινίες με μεμβράνη επικάλυψης TESA EASY COVER	Χαρτοταινίες της εταιρείας Tesa με διάφανη μεμβράνη επικάλυψης HDPE για προστασία μεγάλων επιφανειών. 25m (ΜΗΚΟΣ) X 0,55m (ΠΛΑΤΟΣ)	TESA EASY COVER	Τεμάχιο	35
190	Μεμβράνη συσκευασίας- stretch film	Διάφανη μεμβράνη πολυαιθυλενίου (stretch film) πάχους 23 μm, υψηλής αντοχής. Σε ρολό 50cm X140m/ 23mic		Ρολό	2
191	Μεμβράνη συσκευασίας- stretch film	Διάφανη μεμβράνη πολυαιθυλενίου (stretch film) πάχους 23 μm, υψηλής αντοχής. Σε ρολό φάρδους 50cm x μήκος 120 m		Ρολό	2
192	Πολυεστερική διαφανής μεμβράνη	Διαφανής αρχειακής ποιότητας πολυεστέρας πάχους 23 μm χωρίς προσθήκη πλαστικοποιητών ή επιστρώσεων, με εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, στη μηχανική καταπόνηση, στην ακτινοβολία, στην υγρασία, στους αέριους ρυπαντές, στα οξέα κλπ (ρολό 1500mm x 20m)	Melinex	Ρολό	1

## ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Στέλεχος νυστεριού No 3	Στέλεχος νυστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος 12.5 cm. Για λάμες No 10, 11, 12 και 15.		Τεμάχιο	16
2	Στέλεχος νυστεριού No 4	Στέλεχος νυστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος 13,5 cm. για λάμες No 20, 21, 22, 23, 24 και 25.		Τεμάχιο	16
3	Λαβίδα κυρτή βαμβακολαβίδα	Λαβίδα με καμπυλωμένο άκρο - βαμβακολαβίδα, για καλύτερη οπτική επαφή με το σημείο εργασίας, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 16 cm.		Τεμάχιο	5

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
4	Λαβίδα με καμπυλωμένο άκρο 16cm	Λαβίδα με καμπυλωμένο άκρο για καλύτερη οπτική επαφή με το σημείο εργασίας, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους 16 cm.		Τεμάχιο	5
5	Σφυρί	Σφυρί Μπάλας 225gr με ξύλινη λαβή	Am-Tech	Τεμάχιο	1
6	Ματσόλα	Ματσόλα 340gr με μαύρο λάστιχο και αντιολισθητική λαβή	Am-Tech	Τεμάχιο	6
7	Καλέμι	ΚΑΛΕΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΠΛΑΤΟΣ 18 mm		Τεμάχιο	15
8	Καλέμι	ΚΑΛΕΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΠΛΑΤΟΣ 6 mm		Τεμάχιο	10
9	Καλέμι	ΚΑΛΕΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΠΛΑΤΟΣ 8 mm		Τεμάχιο	10
10	Καλέμι	ΚΑΛΕΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΠΛΑΤΟΣ 10 mm		Τεμάχιο	10
11	Καλέμι	ΚΑΛΕΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΠΛΑΤΟΣ 12 mm		Τεμάχιο	15
12	Προκοβγάλης	Σκύλα προκοβγάλης 500mm		Τεμάχιο	1
13	Πριόνι	Πριόνι Μελαμίνης Κατάλληλο για κοπή σκληρής, μαλακής και τεχνητής ξυλείας, μελαμίνης, MDF κ.λ.π. Μεσαίο μέγεθος. Συνολικό μήκος: 41.5cm Μήκος λάμας: 23cm – Βήμα Δοντιών ανά Ίντσα (TPI): 14	Silverline 633518	Τεμάχιο	3
14	Πριόνι	Πριόνι Μελαμίνης 170mm (Σετ με 2 ατσάλινες λάμες SK5 με βήμα Δοντιών ανά Ίντσα TPI: 10), με δυνατότητα κοπής κατά το τράβηγμά , άνετη αντιολισθητική λαβη και σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας.	Am-Tech M0825 170mm	Συσκευασία	2
15	Πριόνι	Πριονάκι Ξυλογλυπτικής με Αντιολισθητική Λαβή με ατσάλινο πλαίσιο, ρυθμιζόμενες βάσεις λεπίδων, εργονομική αντιολισθητική λαβή	Am-Tech M2010	Τεμάχιο	2
16	Ανταλλακτικά για Πριόνι	Λάμες για πριονάκι. Με βήμα Δοντιών ανά Ίντσα TPI:14 – Μήκος: 170mm (συσκευασία 10 τεμαχίων) συμβατών με το είδος A/A 18		Συσκευασία	4

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
17	Πριόνι	Σιδηροπρίονο 300mm με επίπεδο πλαίσιο από κράμα χάλυβα και με άνετη αντιολισθητική λαβή – συσκευασία με 3 λάμες μήκους 300cm από ατσάλι	Am-Tech M0650	Συσκευασία	1
18	Ανταλλακτικά για Πριόνι	Λάμες Σιδηροπρίονου 300mm συσκευασία 12 τεμαχίων με ανταλλακτικές λάμες σιδηροπρίονου από ατσάλι. Μήκους: 300mm. Πλάτους: 12.7mm και βήμα Δοντιών ανά Ίντσα TPI: 12	Am-Tech M1200	Συσκευασία	2
19	Τανάλια	Τανάλια 180 χιλ με στιλβωμένη κεφαλή και λαβές επικαλυμμένες με συνθετικό υλικό	KNIPEX	Τεμάχιο	2
20	Πένσα	Πένσα Πένσα βαρέως τύπου γενικής χρήσης 200mm	BAHCO	Τεμάχιο	6
21	Μέτρο - μετροταινία	Μέτρο μεταλλικό πτυσσόμενο 5μ / μετροταινία	Stanley Tylon™	Τεμάχιο	3
22	Μέτρο - μετροταινία	Μέτρο μεταλλικό πτυσσόμενο 8μ / μετροταινία	Stanley Tylon™	Τεμάχιο	3
23	Περιστροφικό Πολυεργαλείο (μικροτροχός) επαναφορτιζόμενο	Ηλεκτρικός μικροτροχός - πολυεργαλείο χειρός εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V σε κασετίνα με 65 εξαρτήματα. Ονομαστική ισχύς 175 W, τάση 230 V, βάρος 0,66 kg, ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.000 - 35.000 στροφές/λεπτό Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 12 V, προσάρτημα λαβής ακριβείας (577), προσάρτημα οδηγού κοπής γραμμών και κύκλων (678), προσάρτημα οδηγού κοπής πολλαπλής χρήσης (565), προσάρτημα βάσης διαμόρφωσης (576), προσάρτημα Άνετης προστασίας (550), Φορτιστής μπαταρίας 1.5 ώρας	Dremel 8220 (8220-5/65)	Τεμάχιο	3
24	Περιστροφικό Πολυεργαλείο (μικροτροχός)	Ηλεκτρικός μικροτροχός - πολυεργαλείο χειρός με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας, αντιολισθητική λαβή, ρύθμιση ταχύτητας και έλεγχο λειτουργίας, χωρίς ανάγκη κλειδιού για την αλλαγή εξαρτημάτων και ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδιού στο καπάκι της μύτης του εργαλείου,	Dremel 4000-4/65	Τεμάχιο	1

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		σε κασετίνα (σετ) με 65 εξαρτήματα. Όνομαστική ισχύς 175 W, τάση 230 V, βάρος 0,66 kg, ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.000 - 35.000 στροφές/λεπτό			
25	Εξαρτήματα	Σετ Πολλαπλής Χρήσης 150 Τεμαχίων υψηλής ποιότητας γνήσια εξαρτήματα της Dremel συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων EZ SpeedClic με κασετίνα και εγγύηση 2 έτη	Dremel 724	Συσκευασία	5
26	Εξαρτήματα	Σετ Τσοκ και 4 τέσσερις φωλιές συμβατές με το επαναφορτιζόμενο Dremel 8220 (8220-5/65) και για το Dremel 4000-4/65	DREMEL 4485	Συσκευασία	4
27	Παλινδρομικό Πολυεργαλείο	Παλινδρομικό Πολυεργαλείο κατάλληλο για κοπές σε ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, μελαμίνη, πλαστικό και fiberglass 300W με Ρύθμιση Ταχύτητας	Stanley FME650K	Τεμάχιο	2
28	Δίσκοι κοπής	Δίσκοι κοπής ξύλου για το είδος Παλινδρομικό Πολυεργαλείο		Τεμάχιο	3
29	Δίσκοι κοπής	Δίσκοι κοπής μετάλλου για το είδος Παλινδρομικό Πολυεργαλείο		Τεμάχιο	2
30	Δίσκοι κοπής	Δίσκοι τροχισμού σιδήρου για το είδος Παλινδρομικό Πολυεργαλείο		Τεμάχιο	2
31	Σέγα ρεύματος	Σέγα ρεύματος με μήκος καλωδίου 2.5m. Για κοπές σε ξύλο μέχρι 90mm, μέταλλο μέχρι 10mm και αλουμίνιο μέχρι 20mm. Βάρους της (2.6Kg) και δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας έως 3100rpm και σύνδεση με εξάρτημα αναρρόφησης για εργασία χωρίς σκόνη.	Bosch GST 90 BE Professional 650W	Τεμάχιο	1
32	Λάμες σέγας ρεύματος	Ανταλλακτικές λάμες για ξύλο με μικρό δόντι για το είδος Σέγα ρεύματος		Τεμάχιο	10
33	Λάμες σέγας ρεύματος	Ανταλλακτικές λάμες ξύλου με μεγάλο δόντι για το είδος Σέγα ρεύματος		Τεμάχιο	5
34	Ηλεκτρικό πιστόλι	Ηλεκτρικό πιστόλι - Καρφωτικό Βαρέως Τύπου με ρύθμιση ισχύος για δίχαλα τύπου G 6 έως 14mm και καρφιά τύπου J 12 και 15mm, με μήκος καλωδίου: 2.4 m και βάρος: 1050gr	STANLEY 6-TRE550	Τεμάχιο	5

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
35	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Διχάλα Καρφωτικών τύπου G 6 συσκευασία 1000 τεμαχίων συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley SharpShooter 6 mm	Συσκευασία	1
36	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Διχάλα καρφωτικών τύπου G 8 mm, συσκευασία 1000 τεμαχίων συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley SharpShooter 8 mm	Συσκευασία	1
37	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Διχάλα καρφωτικών τύπου G 10 mm, συσκευασία 1000 τεμαχίων. συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley SharpShooter 10 mm	Συσκευασία	1
38	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Διχάλα καρφωτικών τύπου G 12 mm, συσκευασία 1000 τεμαχίων. συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley SharpShooter 12 mm	Συσκευασία	1
39	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Διχάλα Βαρέως τύπου G 14mm, συσκευασία 5000 τεμαχίων. συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley SharpShooter 14mm	Συσκευασία	1
40	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Καρφιά καρφωτικού ίσια 12mm σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley 8/300/E/J 12mm	Συσκευασία	1
41	Διχάλα Καρφωτικών ηλεκτρικό πιστόλι	Καρφιά καρφωτικού ίσια 15mm σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων συμβατά με το ηλεκτρικό πιστόλι	Stanley 8/300/E/J 15mm	Συσκευασία	1
42	Πιστόλι Θερμού Αέρα	Πιστόλι Θερμού Αέρα 2300W. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 10 ρυθμοί ροής αέρα, ψηφιακά ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας , τέσσερα εξατομικευμένα προγράμματα.50-650 °C με αυτόματη θερμοκή προστασία. Σε κασετίνα μεταφοράς με ακροφύσιο προστασίας γυαλιού 75 mm και ακροφύσιο επιφανειών 50	BOSCH GHG 23-63 Professional	Τεμάχιο	1
43	Κοπίδι	Σετ Κοπίδια Φαλτσέτες με Πλαστικό Σώμα και Πλάτος Λάμας 18mm . Το σετ περιλαμβάνει 1 x Κοπίδι 18 χιλιοστών με αυτόματο κλείδωμα λεπίδας, 1 x Κοπίδι 9 χιλιοστών με αυτόματο κλείδωμα λεπίδας 1 x Συσκευασία με 10 ανταλλακτικές λεπίδες 18 χιλιοστών, 1 x Συσκευασία με 10 ανταλλακτικές λεπίδες 9 χιλιοστών	Finder	Συσκευασία	5
44	Σφιγκτήρες Ξυλουργού	Σφιγκτήρες Ξυλουργού Βαρέως Τύπου Σετ 2 τεμαχίων – Με μαλακή κάλυψη που προστατεύει τα αντικείμενα εργασίας, με άνετες αντιολισθητικές	Silverline 590588 150 x 50mm	Ζεύγος	15



Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		λαβές. Διαστάσεις (μήκος x πλάτος): 150 x 50mm			
45	Σφιγκτήρες Ξυλουργού	Σφιγκτήρες ξυλουργού τύπου F, από επικασσιτερωμένο σίδηρο (γαλβανιζέ) με ξύλινη λαβή βίδας διαστάσεων 200mm x 50mm	Mini LM No 50mm x 200mm Bessey 122007200	Τεμάχιο	6
46	Σφιγκτήρες Ξυλουργού	Σφιγκτήρες ξυλουργού τύπου F, από επικασσιτερωμένο σίδηρο (γαλβανιζέ) με ξύλινη λαβή βίδας διαστάσεων 300mm x 120mm	FF Group 300mm x 120mm DIN 5117	Τεμάχιο	4
47	Σφιγκτήρες Ξυλουργού	Σφιγκτήρες ξυλουργού τύπου F, από επικασσιτερωμένο σίδηρο (γαλβανιζέ) με ξύλινη λαβή βίδας διαστάσεων 500mm x 120mm	Silverline 500mm x 120mm	Τεμάχιο	5
48	Σφιγκτήρες Ξυλουργού	Σφιγκτήρες ξυλουργού τύπου F, από επικασσιτερωμένο σίδηρο (γαλβανιζέ) με ξύλινη λαβή βίδας διαστάσεων 800mm x 120mm	F.F. Group 120x800mm DIN 5117	Τεμάχιο	2
49	Σφιγκτήρας με καστάνια αυτόματος	Σφιγκτήρας με καστάνια αυτόματος (σετ 2 τεμάχια) Με ισχυρή δύναμη σύσφιξης , αντιολισθητικές, ανακλινόμενες σιαγόνες στερέωσης και αντιολισθητική επίστρωση Αντοχή σύσφιξης: 10 kg / 100 N, Απόσταση ανοίγματος: 0 - 51 mm (2 "), Υλικό: Πλαστικό και μέταλλο	HANDY TOOLS 10272A	Ζεύγος	4
50	Σφιγκτήρας	Σφιγκτηράκι Τύπου C 3 Σημείων, 62mm, από ατσάλι με 3 μπάρες σύσφιξης. Πλάτος σαγονιών 62mm, βάθος σαγονιών 55mm – Ιδανική λύση σύσφιξη ακανόνιστων σχημάτων	Silverline 868223 62mm	Τεμάχιο	3
51	Σφιγκτήρας	Σφιγκτήρας Mini Αυτόματος με Καστάνια 175mm Σώμα από πολυπροπυλένιο, με ειδικά μαξιλαράκια από καουτσούκ στην άκρη των σαγονιών, άνετες αντιολισθητικές λαβές. Μέγιστο άνοιγμα σαγονιών: 50mm	Am-Tech D0928	Τεμάχιο	5
52	Σφυρί	Σφυρί με ξύλινη λαβή 200 gr μήκος λαβής 300mm		Τεμάχιο	4
53	Σφυρί	Σφυρί με ξύλινη λαβή 400 gr μήκος λαβής 300mm		Τεμάχιο	4

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
54	Σπάτουλα τύπου μαργαρίτα	Σπάτουλα ανοξείδωτη τύπου μαργαρίτα με δύο στρογγυλεμένα εύκαμπτα (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NO 590 ) Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 590	Τεμάχιο	9
55	Σπάτουλα τύπου μαργαρίτα	Σπάτουλα ανοξείδωτη τύπου μαργαρίτα με δύο στρογγυλεμένα εύκαμπτα άκρα (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NO 600). Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 600	Τεμάχιο	9
56	Σπάτουλα τύπου μαργαρίτα	Σπάτουλα ανοξείδωτη τύπου μαργαρίτα με δύο στρογγυλεμένα εύκαμπτα άκρα (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NO 601) Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 601	Τεμάχιο	9
57	Σπάτουλα τύπου μαργαρίτα	Σπάτουλα ανοξείδωτη τύπου μαργαρίτα με δύο στρογγυλεμένα εύκαμπτα άκρα (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NO 603) Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 603	Τεμάχιο	2
58	Σπάτουλα τύπου μαργαρίτα	Σπάτουλα ανοξείδωτη τύπου μαργαρίτα με δύο στρογγυλεμένα εύκαμπτα άκρα (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NO 604) Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 604	Τεμάχιο	3
59	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλα διπλή inox διπλή No 704 Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 704	Τεμάχιο	6
60	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλα διπλή inox διπλή No 718 Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 718	Τεμάχιο	6
61	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλα διπλή inox διπλή τύπου μαχαιράκι No 714 Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 714	Τεμάχιο	3
62	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλα διπλή inox διπλή τύπου μαχαιράκι No 716 Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	ενδεικτικός τύπος No 716	Τεμάχιο	5
63	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλα inox διπλή μαχαιράκι – μυτερή απόληξη 135mm,	LECRON 135mm KI-KDS233	Τεμάχιο	3

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.			
64	Σπάτουλα διπλή	Σπάτουλες inox διπλές, μαχαιράκι - στρογγυλεμένη μύτη 135mm, Κατασκευασμένες από χάλυβα, διαμορφωμένες εν θερμώ.	LECRON 135mm KI-KDS234	Τεμάχιο	3
65	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 701 (13/16)	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 701 (μήκος 22cm), με δύο διαφορετικά άκρα, τύπου μαργαρίτα και εύκαμπτα. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλών προδιαγραφών και δεν επηρεάζεται ακόμη και από ισχυρά διαβρωτικά μέσα. Κατάλληλες για πλήθος εργασιών συντήρησης, όπως εργασίες συμπλήρωσης, στεφανώματα σε τοιχογραφίες		Τεμάχιο	5
66	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 702 (14/14)	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 702 (μήκος 21cm), με δύο διαφορετικά άκρα, τύπου μαργαρίτα και εύκαμπτα. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλών προδιαγραφών και δεν επηρεάζεται ακόμη και από ισχυρά διαβρωτικά μέσα. Κατάλληλες για πλήθος εργασιών συντήρησης, όπως εργασίες συμπλήρωσης, στεφανώματα σε τοιχογραφίες		Τεμάχιο	5
67	Σπάτουλα μαύρη διπλή	Σπάτουλα διπλή 701 (μήκος 22cm) με δύο διαφορετικά άκρα. Τα άκρα τύπου μαργαρίτα είναι εύκαμπτα. Είναι κατασκευασμένη από χάλυβα, διαμορφωμένη εν θερμώ. Βαμμένη με ειδική μαύρη βαφή η οποία εμποδίζει τη διάβρωση του μετάλλου και παρατείνει τη ζωή του εργαλείου.		Τεμάχιο	5
68	Σπάτουλα μαύρη διπλή	Σπάτουλα διπλή 702 (μήκος 21cm) με δύο διαφορετικά άκρα. Τα άκρα τύπου μαργαρίτα είναι εύκαμπτα. Κατασκευασμένη από χάλυβα, διαμορφωμένη εν θερμώ. Βαμμένη με ειδική μαύρη βαφή η οποία εμποδίζει τη διάβρωση του μετάλλου και παρατείνει τη ζωή του εργαλείου.		Τεμάχιο	5

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
69	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 703	Σπάτουλα ανοξείδωτη διπλή 703 (μήκος 20cm), με δύο διαφορετικά άκρα, τύπου μαργαρίτα και εύκαμπτα. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλών προδιαγραφών και δεν επηρεάζεται ακόμη και από ισχυρά διαβρωτικά μέσα. Κατάλληλες για πλήθος εργασιών συντήρησης, όπως εργασίες συμπλήρωσης, στεφανώματα σε τοιχογραφίες		Τεμάχιο	6
70	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ 3cm πλάτος/ , με μεταλλική λάμα και ξύλινη λαβή	Σπάτουλα στοκαδόρος κατάλληλος για στοκάρισμα, ζύσιμο, με λάμα από ατσάλι, βερνικωμένη και εργονομική ξύλινη λαβή	L' Outil Parfait 520006	Τεμάχιο	10
71	Μυστρί σοβατζή	Μυστρί σοβατζίδων με ξύλινη λαβή 220mm	BENMAN	Τεμάχιο	4
72	Μυστρί σοβατζή	Μυστρί σοβατζίδων με ξύλινη λαβή 180mm	BENMAN	Τεμάχιο	4
73	Κόσκινο μεταλλικό	Μεταλλικό κόσκινο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. Φ30cm. Μεσαίο: 2mm x 1mm	ILSA ITALY	Τεμάχιο	3
74	Κόσκινο μεταλλικό	Μεταλλικό κόσκινο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. Φ30cm. Χονδρό: 4mm x 4mm	ILSA ITALY	Τεμάχιο	3
75	Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο	Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 18V Li-Ion με 1.3Ah Li-Ion μπαταρία Βάση μωτών για την εύκολη αποθήκευση. Μεταλλικό τσοκ 13 mm μονού χιτωνίου, με αυτόματο κλείδωμα για αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι. Ενσωματωμένος φακός LED, λαστιχένια λαβή, κιβώτιο δύο ταχυτήτων, μεταβλητή ταχύτητα δύο θέσεων για εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται: Μαλακή τσάντα και Εγγύηση Προμηθευτή 3 έτη	STANLEY FATMAX FMC626C2S	Τεμάχιο	4
76	Μύτες για δραπανοκατσάβιδο	Μύτες Νο1,2,3 (σταυρού) ΣΕΤ 3 Τεμαχίων συμβατών με το είδος Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο	Stanley	Συσκευασία	7
77	Μύτες για δραπανοκατσάβιδο	Μύτες Νο1,2,3 (ίσιες) ΣΕΤ 3 Τεμαχίων συμβατών με το είδος Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο	Stanley	Συσκευασία	3

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
78	Κρουστικό δρέπανο	Κρουστικό δρέπανο 850W. Μήκος καλωδίου 4m. Ικανότητες Διάτρησης: Χάλυβας Ø13 mm, Ξύλο Ø50 mm, Τσιμέντο Ø18 mm, Τοιχοποιία. Ρύθμιση Ταχύτητας έως 3100rpm, για Βίδωμα/Ξεβίδωμα και τσοκ ταχείας αλλαγής. Μέγιστη Ροπή52 Nm. Μέγιστη Διάμετρος Υποδοχής13 mm. Συνοδεύεται από κληρή Θήκη Μεταφοράς	STANLEY FME142K-QS	Τεμάχιο	3
79	Αναδευτήρας κονιάματος	Ηλεκτρικός Αναδευτήρας 1400W, δύο ταχυτήτων με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών. Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm.	Bulle	Τεμάχιο	1
80	Τρυπάνια ακίδας	Τρυπάνια ακίδας (ξύλου) Φ.1.5-6.5mm (Σετ 13 Τεμαχίων) συμβατών με το είδος: Κρουστικό δρέπανο	Stanley	Συσκευασία	6
81	Τρυπάνια ακίδας	Τρυπάνια ακίδας(ξύλου) με διάμετρο 4-5-6-8-10 mm (Σετ 5 τμχ) συμβατών με το είδος: Κρουστικό δρέπανο	Stanley	Συσκευασία	6
82	Τρυπάνια ακίδας	Σετ τρυπάνια ξύλου, Νο2 εως Νο8 συμβατών με το είδος: Κρουστικό δρέπανο	Stanley	Συσκευασία	7
83	Εργαλεία Δράπανου	Φρέζες Ξύλου Σετ 3 Τεμαχίων Το Σετ περιλαμβάνει: – 3 κεφαλές φρέζες ξύλου από επισκληρυμένο επισκληρυμένο ατσάλι με μονές και πολλαπλές γωνίες κοπής 70° και 90° – Κατάλληλο για χρήση με δρέπανα, δραπανοκατσάβιδα και κατσαβιδιέρας συμβατών με το είδος: A/A 101	Am-Tech F0820	Συσκευασία	2
84	Εργαλεία Δράπανου	Φρεζοκεφαλές Κοπής (Δίσκος Κοπής Δραπάνου) 30mm σετ 3τμχ συμβατών	Wolfcraft 3253000	Συσκευασία	2
85	Πολυτριβείο	Πολυτριβείο με Σύστημα Αναρρόφησης 180W με δοχείο σκόνης με ενσωματωμένο σύστημα φίλτρου για εργασία χωρίς σκόνη, θήκη μεταφοράς (L-BOXX 136 με σετ εξαρτημάτων) και τρεις πλάκες βάση με σύστημα στερέωσης γυαλόχαρτου με velcro. Μέγιστες στροφές ανά λεπτό 12000	Bosch GSS 160 Multi Professional	Τεμάχιο	2

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
86	Αλφάδι	Αλφάδι μήκους 40 εκ		Τεμάχιο	2
87	Αλφάδι	Αλφάδι μήκους 1 m με τρεις αμπούλες		Τεμάχιο	2
88	Μεταλλική γωνιά	Γωνιά Μαραγκών Αλουμινίου 30cm	Am-Tech P3550	Τεμάχιο	1
89	Σετ σκαρπέλων ξύλου 6τμχ	Σετ σκαρπέλων ξύλου 6 τεμαχίων με ξύλινη λαβή. Κατάλληλα για εργασίες συντήρησης ξύλου. Συνολικό μήκος: 17cm, Μήκος λάμας: 8,5 – 9cm, Φάρδος κοπής: 5 mm, 7 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm	TOP MAN 1278-005	Συσκευασία	2
90	Σκαρπέλο	Σκαρπέλο 16χιλ από χάλυβα για βελτιωμένη αιχμηρότητα και περισσότερη ανθεκτικότητα στο χρόνο. Σκληρυμένη λάμα με αναθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ξύλινη λαβή με ανθεκτική επένδυση.	Irwin TM44458 Σκαρπέλο B/E CH 16mm	Τεμάχιο	2
91	Σκαρπέλο	Σκαρπέλο 25χιλ από χάλυβα για βελτιωμένη αιχμηρότητα και περισσότερη ανθεκτικότητα στο χρόνο. Σκληρυμένη λάμα με αναθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ξύλινη λαβή με ανθεκτική επένδυση.	IRWIN TM4441 B/E CH 25mm	Τεμάχιο	2
92	Σκαρπέλο	Σκαρπέλο 18mm	STANLEY 0-16-877 DynaGrip	Τεμάχιο	1
93	Σκαρπέλο	Σκαρπέλο 22mm	STANLEY 0-16-879 DynaGrip	Τεμάχιο	1
94	Σκαρπέλο	Σκαρπέλο 40mm	STANLEY 0-16-892 DynaGrip	Τεμάχιο	1
95	Μυτοτσίμπιδο	Μυτοτσίμπιδο 200mm με αντιολισθητική λαβή και σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι	Am-Tech B0455	Τεμάχιο	1
96	Καβιλέρα / Σετ Καβιλέρα	Σετ για ένωση ξύλων με καβίλιες Περιλαμβάνει: 1 καβίλια master / καβιλέρα, 26 ξύλινοι σύνδεσμοι, ø6 mm, 22 ξύλινοι σύνδεσμοι, ø8 mm 16 ξύλινοι σύνδεσμοι, ø10 mm 3 τρυπάνια καβίλιας, ø 6, 8, 10 mm, 6 κεντρικά σημεία, 2 τεμάχια σε κάθε μέγεθος: ø6,	wolfcraft 4645000	Συσκευασία	1

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		8, 10 mm, 3 στοπ βάθους, ø6, 8, 10 mm, 1 ξυλόκολλα, 20 ml πλαστικό βαλιτσάκι			
97	Υαλόβουρτσα Στυλό	Υαλόβουρτσα Στυλό με μεταλλικό στόμιο Φ5mm		Τεμάχιο	5
98	Ανταλλακτικό Υαλόβουρτσας Στυλό	Ανταλλακτικό Υαλόβουρτσας Στυλό 5 mm		Τεμάχιο	15
99	Ζώνη – Ποδιά Εργαλείων	Ζώνη – Ποδιά Εργαλείων με τσέπες. Δερμάτινη με 11 θέσεις σε διάφορα μεγέθη για αποθήκευση πλήθους εργαλείων, από γνήσιο δέρμα με πλήρως ρυθμιζόμενο νάilon λουρί, με μεταλλικό κλιπ για συγκράτηση του μέτρου και 2 θηλιές για σφυρί	Am-Tech N0900	Τεμάχιο	1
100	Καβαλέτο αλουμινίου	Καβαλέτο αλουμινίου βαρέως τύπου με τρία σκαλοπάτια. Προφίλ αλουμινίου παραλληλόγραμμο με εσωτερικά νεύρα. Διαγραμμισμένα σκαλοπάτια αλουμινίου, αντιολισθητικά πέλματα, αλυσίδα ασφαλείας. Μέγιστη αντοχή 150kg. Εγγύηση 2 έτη.	Profal 201002	Τεμάχιο	4
101	Μεταλλικό σκαλοσκαμπό	Μεταλλικό σκαλοσκαμπό 3 σκαλιών πιστοποίηση EN131, μεγάλη επιφάνεια σκαλιού, με αντιολισθητικό υλικό για μεγαλύτερη ευστάθεια και αφρώδη αντιολισθητική επένδυση στη λαβή. Μέγιστη αντοχή σκάλας 150kg βάρους. Διαστάσεις ΑxΒxCxD: 1190 x 680 x 690 x 465 mm	BULLE SK3 631002	Τεμάχιο	4
102	Πουαρ	Πουάρ Νο8 με σκληρό ρήγγος 275ml	Pic Solution Easy Wash	Τεμάχιο	4
103	Εργαλειοθήκη χειρός πλαστική	Εργαλειοθήκη Χειρός Πλαστική 14" με μεταλλικό κούμπωμα, σπαστό χερούλι μεταφοράς, 2 θήκες στο άνω μέρος της εργαλειοθήκης και αποσπώμενο σκαφάκι στο εσωτερικό της. Μέγιστο φορτίο 10kg. Διαστάσεις: 356 x 168 x 160 mm .	Total TPBX0142	Τεμάχιο	2
104	Εργαλειοθήκη χειρός πλαστική	Εργαλειοθήκη Χειρός Πλαστική 19". Διαστάσεις (ΜΠΥ): 74.2x49x51 cm. Με Δίσκο-ενσωματωμένη ταμπακιέρα, μεταλλικό κούμπωμα και πλαστική λαβή.	Keter New Classic 19"	Τεμάχιο	4

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
105	Εργαλειοθήκη χειρός πλαστική	Εργαλειοθήκη Χειρός Πλαστική 24" με καπάκια αναδιπλούμενη, με μεταλλικά κουμπώματα, 2 αναδιπλούμενους δίσκους και 2 ταμπακιέρες.	Stanley Σειρά 2000	Τεμάχιο	6
106	Εργαλειοθήκη	Εργαλειοθήκη Πολλαπλών χρήσεων από πολυπροπυλένιο (σχεδίαση 3 σε 1 - 2 κουτιά φύλαξης και 1 σκαμνί). Μεγιστη αντοχή του σκαμνιού 150kg Διαστάσεις: 470x300x300mm)	ΤΥΠΟΥ WURTH	Τεμάχιο	2
107	Εργαλειοθήκη	Τσάντα εργαλείων επισκευής SIP CLASSIC ΜΑΥΡΟ ΡΟΛΛΟ (20 υποδοχές για εργαλεία μεγάλο διαμέρισμα κλεισίματος (64 x 12 x 6 cm) Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 64 x 28 x 6 cm) Κωδικός: 90970410	SIP Classic	Τεμάχιο	2
108	Ηλεκτρική σκούπα	Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων ισχύος 1300 W, με κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 30 λίτρων, με αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία, βίδα αποστράγγισης για μεγάλες ποσότητες νερού και θέση στάθμευσης	KARCHER WD 6 Power Premium (1.348-282.0)	Τεμάχιο	1
109	Φιλτράσακοι	Σακούλες (φιλτράσακοι) για ηλεκτρική σκούπα συμβατές με το είδος Ηλεκτρική σκούπα. Συσκευασία: Συσκευασία 4 τεμαχίων	(2.863-006.0)	Συσκευασία	1
110	Ατμοκαθαριστής	Ατμοκαθαριστής Πίεσης Λειτουργία VaroHydro 4,2 bar με ρόδες και κοντάρι συνεχούς αναπλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ρύθμιση ροής ατμού, στόμιο αναπλήρωσης και σύστημα 2 κάδων. Ισχύς 2300 W. Χωρητικότητα Κάδου 4 lt. Μήκος Καλωδίου 7,5 m.	Karcher SG 4/4	Τεμάχιο	2
111	Φιάλη διαφανής από γυαλί Pyrex, με βιδωτό πλαστικό πώμα 250ml	Βαθμονομημένη, διαφανής φιάλη από γυαλί Pyrex, με βιδωτό πλαστικό πώμα με παρέμβυσμα. Κατάλληλη για χρήση με διαλύτες, αντιδραστήρια, διαλύματα πολυμερών κλπ. Χωρητικότητα: 250 ml		Τεμάχιο	18
112	Φιάλη διαφανής από γυαλί Pyrex, με	Βαθμονομημένη, διαφανής φιάλη από γυαλί Pyrex, με βιδωτό πλαστικό πώμα με παρέμβυσμα. Κατάλληλη για χρήση		Τεμάχιο	30



Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	βιδωτό πλαστικό πώμα 1000ml	με διαλύτες, αντιδραστήρια, διαλύματα πολυμερών κλπ. Χωρητικότητα: 1000ml			
113	Γυάλινο δοχείο αποθήκευσης με καπάκι	Γυάλινο δοχείο αποθήκευσης με γυάλινο καπάκι και μεταλλικό κούμπωμα (πόρπη) από ανοξείδωτο ατσάλι. Αεροστεγές καπάκι με ελαστικό παρέμβυσμα για την εξασφάλιση στεγανότητας ευρύλαιμο. 2λτ.	AIRTIGHT CLIP LID	Τεμάχιο	5
114	Ογκομετρικό δοχείο μείξης	Πλαστικό Δοχείο Ανάμειξης & Αποθήκευσης χημικών, με διαφορετικές διαβαθμίσεις για χρήση με υλικά όλων των αναλογιών. Κατάλληλο για εποξικά, πολυεστέρες, χρώματα κλπ. 750ml		Τεμάχιο	10
115	Ογκομετρικό δοχείο μείξης	Πλαστικό Δοχείο Ανάμειξης & Αποθήκευσης χημικών, με διαφορετικές διαβαθμίσεις για χρήση με υλικά όλων των αναλογιών. Κατάλληλο για εποξικά, πολυεστέρες, χρώματα κλπ. 1400 ml		Τεμάχιο	7
116	Κύλινδρος ογκομετρικός πλαστικός	Κύλινδρος ογκομετρικός πλαστικός από πολυπροπυλένιο PP υψηλής διαφάνειας Χημικά μη απορροφητικό, εξαιρετικής χημικής αντοχής, με πεντάγωνη βάση και ανάγλυφη βαθμονόμηση. 250ML	Kartell	Τεμάχιο	1
117	Κύλινδρος ογκομετρικός πλαστικός	Κύλινδρος ογκομετρικός πλαστικός από πολυπροπυλένιο PP υψηλής διαφάνειας Χημικά μη απορροφητικό, εξαιρετικής χημικής αντοχής, με πεντάγωνη βάση και ανάγλυφη βαθμονόμηση. 500ML	Kartell	Τεμάχιο	1
118	Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο	Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο απο βοριοπυριτικό γυαλί - χαμηλής φόρμας - με ρύγχος εκκροής - βαθμονομημένο. 1000ML	SIMAX	Τεμάχιο	1
119	Γυάλινη φιάλη ημιδιαφανής	Γυάλινη φιάλη ημιδιαφανής καφέ χρώματος με βιδωτό πλαστικό πώμα PP, με παρέμβυσμα ασφαλείας, κατάλληλη για χρήση με διαλύτες καθώς και διαλύματα αντιδραστηρίων. 250ML		Τεμάχιο	4

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
120	Γυάλινη φιάλη ημιδιαφανής	Γυάλινη φιάλη ημιδιαφανής καφέ χρώματος με βιδωτό πλαστικό πώμα PP, με παρέμβυσμα ασφαλείας, κατάλληλη για χρήση με διαλύτες καθώς και διαλύματα αντιδραστηρίων. 1000ML		Τεμάχιο	4
121	Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου 14 cm	Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου 14 cm, κατάλληλο για ανάμιξη γύψου, κονιαμάτων, παστών		Τεμάχιο	10
122	Πλαστικό βαρέλι αποθήκευσης	Πλαστικό βαρέλι με βιδωτό φαρδί καπάκι 60 λίτρων με χερούλια.		Τεμάχιο	2
123	Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου 7 cm	Μπολ γυψοτεχνίας από σιλικόνη διαμέτρου 7 cm, κατάλληλο για ανάμιξη γύψου, κονιαμάτων, παστών		Τεμάχιο	8
124	Τηλεσκοπικός βραχίονας στήριξης	Τηλεσκοπικός βραχίονας στήριξης γυψοσανίδας 145-250cm	BESSEY STE250	Τεμάχιο	15
125	Τηλεσκοπικός βραχίονας στήριξης	Τηλεσκοπικός βραχίονας στήριξης γυψοσανίδας 207-370cm	BESSEY STE370	Τεμάχιο	15
126	Σπάτουλες αποτοίχισης	Σπάτουλα ευθεία 30cm		Τεμάχιο	5
127	Σπάτουλες αποτοίχισης	Σπάτουλα ευθεία 48cm		Τεμάχιο	5
128	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΣΥΡ. ΕΠΙΦ. & 2 ΣΥΡΤ. BULLE TC 852		Τεμάχιο	3
129	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ JUMBO-ASD 50/280mm		Τεμάχιο	2
130	Προφίλτρα σκόνης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΝΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ HEPA ΑΠΑΓΩΓΟΥ JUMBO - ΑΠΟΔΟΣΗ 99,97%		Συσκευασία	10
131	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΑΓΩΓΟΥ JUMBO - 6kg		Τεμάχιο	10
132	ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ	ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ JUMBO 2Χ50 - ΠΛΗΡΗΣ		Τεμάχιο	1
133	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ-ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ BLOWVAC ELECTRONIC HEPA 880W 35l/sec / KIT ΜΕ 5 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ-ΙΜΑΝΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ		Τεμάχιο	2

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
134	ΑΝΤ/ΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ	ΑΝΤ/ΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ CONSERVAC BLOWVAC (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		Συσκευασία	10
135	ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΑΣ	ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΗΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΑΣ CONSERVAC BLOWVAC		Τεμάχιο	10
136	BRUSHES BLOWVAC	MINI BRUSHES BLOWVAC MEDIUM - ΖΕΥΓΟΣ		Τεμάχιο	10
137	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BLOWVAC	ΑΝΤ/ΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BLOWVAC 50-200cm		Τεμάχιο	2
138	ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΟΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ INOX 3 ΡΑΦΙΑ 95x50x95cm		Τεμάχιο	2
139	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ UV	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ UV ΦΟΡΗΤΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ 230V/10W - 360nm		Τεμάχιο	2
140	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΛΟ 4-14mm		Τεμάχιο	5
141	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 8x0.7 mm (Συσκευασία 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		Συσκευασία	2
142	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 12x0.7 mm (Συσκευασία 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		Συσκευασία	2
143	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ		Ζεύγος	26
144	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΡΟΛΟΥ	ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (STAND) ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΣ		Τεμάχιο	1
145	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛ. STANLEY	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛ. STANLEY 47,3X30,2X62,7cm		Τεμάχιο	2
146	ΠΕΝΣΑ 6"	ΠΕΝΣΑ 6"		Τεμάχιο	5
147	ΠΕΝΣΑ 7"	ΠΕΝΣΑ 7"		Τεμάχιο	5
148	ΠΕΝΣΑΚΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ	ΠΕΝΣΑΚΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115 mm		Τεμάχιο	5
149	ΠΕΝΣΑΚΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ	ΠΕΝΣΑΚΙ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 115mm		Τεμάχιο	5
150	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 6"/160mm		Τεμάχιο	5
151	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 6"/160mm		Τεμάχιο	5

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
152	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΜΧ 3xΣΤΑΥΡΟΣ+3xΙΣΙΑ		Συσκευασία	6
153	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	KARCHER ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ- ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ SE 4001	KARCHER	Τεμάχιο	1
154	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ	Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Με Μπαταρία Λιθίου Με Επιπλέον Αξεσουάρ 7,2V Dustbuster®	Black+Decker	Τεμάχιο	4
155	Φούρνος μικροκυμάτων	Φούρνος μικροκυμάτων , με ηλεκτρονικό χειρισμό, και χρονοδιακόπτη.Χωρητικότητα (Lt): 20- 23 Διάσταση ΥxΠxB (cm): 26 x 44 x 32.5 περίπου Να διαθέτει αυτόματα προγράμματα Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων Ισχύς Μικροκυμάτων σε (Watt): 700- 800 Να διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο		Τεμάχιο	1
156	Ανεμιστήρας	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 45cm 100 WATT ΚΑΙ ΑΝΩ	BRAND F-S- 45	Τεμάχιο	2
157	Σκαμπό	ΣΚΑΜΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ Υ22Χ32Χ25		Τεμάχιο	11
158	Σκαμπό	ΣΚΑΜΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 47εκ ΥΨΟΣ		Τεμάχιο	11
159	Ντουλάπα	Ντουλάπα μεταλλική γαλβανίσε με ηλεκτροστατική βαφή με ράφια 90 χ 181cm		Τεμάχιο	3
160	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΕΡΜΑΡΙΟ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΩΝ - CS103 600x600x1900mm		Τεμάχιο	1
161	Καρέκλα Εργασίας	Καρέκλα Εργασίας σχεδιαστικού μαύρη		Τεμάχιο	6
162	Πολύμπριζο	Πολύμπριζο 6 θέσεων τύπου σούκο εξωτερικού χώρου (με καπάκι) με καλώδιο 2μ	LEGRAND	Τεμάχιο	7
163	Μπαλαντέζα	Μπαλαντέζα σε καρούλι εργοταξιακή τύπου σούκο με καλώδιο 30 m. 4 θέσεων. Διατομή καλωδίου 3x1.5 mm	LEXMAN	Τεμάχιο	4
164	Εξαρτήματα προβολέα	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 3Χ1.5 / 5m		Τεμάχιο	2

Εργαλεία - Εξοπλισμός					
A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Ενδεικτικός τύπος ή ισοδύναμο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
165	Προβολέας με τρίποδο	Προβολέας LED 30W 4000K 3600lm μαύρος με τρίποδο μονής κεφαλής, με βαθμό προστασίας IP65, Φωτεινή απόδοση: 120lm/W, Μήκος: 177mm, Πλάτος: 186mm	LEDVANCE	Τεμάχιο	15
166	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓ. ΧΕΙΡΟΣ 10m ΚΑΛΩΔΙΟ		Τεμάχιο	10
167	Λάμπα φωτισμού συνεργείου για μπαλαντέζα συνεργείου / χελώνα	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LED 12 WATT ΑΠΟΔ. 100 Watt ΧΟΝΤΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ		Τεμάχιο	24
168	Προβολέας εργοταξίου LED	Προβολέας Εργασίας Μπαταρίας LED με Φωτεινότητα έως 2000lm	Flex CL 2000 18.00	Τεμάχιο	7
169	Γυαλιά εργασίας κεφαλής με μεγεθυντικούς φακούς και LED φωτισμό	Γυαλιά εργασίας κεφαλής με μεγεθυντικούς φακούς και LED φωτισμό		Τεμάχιο	4
170	Ψηφιακό παχύμετρο	Παχύμετρο Ψηφιακό τύπου Inox 150mm	Silverline 380244	Τεμάχιο	1
171	Φορητός ζυγός	Φορητός ζυγός (5200g/1g) μπαταρίας. Εξωτερική βαθμονόμηση, Μέγιστο βάρος ζύγισης 5200g. Αναγνωσιμότητα 1g. Μονάδες βάρους dwt gn ozt g oz lb. Μπαταρίες 4 x 1.5 V AA. Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης 130x125x10mm	KERN EFS 5000-0 (5200g/1g)	Τεμάχιο	1

### Κωδικολόγιο ειδών (CPV):

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΣΗΣ»: 30192700-8 «Γραφική ύλη», 24327000-2 «Διάφορα χημικά προϊόντα», 33140000-3 «Ιατρικά αναλώσιμα», 44111000-1 «Οικοδομικά υλικά», 19500000-1 «Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό», 44316000-8 «Σιδηρικά είδη», 37820000-2 «Υλικά καλλιτεχνίας», 44176000-4 «Μεμβράνες»,

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»: 44510000-8 «Εργαλεία», 31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός», 38410000-2 «Όργανα μέτρησης», 30197000-6 «Μικρός εξοπλισμός γραφείου»

**Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης :** ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΑΠΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ και κτήριο Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, 10553 Αθήνα.

**Προϋπολογισμός:** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.349,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 13% και 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 62.633,49 € ΦΠΑ 24%: 14.557,27 €, ΦΠΑ 13%: 74,65 € και ΦΠΑ 6%: 84,24 €.)

**Χρηματοδότηση:** Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

**Διάρκεια της σύμβασης:** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της

**Εγγυήσεις:** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.252,67 €) (ΤΜΗΜΑ 1: 509,36 € και ΤΜΗΜΑ 2: 743,31 €) (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4% επί της αξίας της σύμβασης**, ήτοι 2.505,34 €, δύο χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (ΤΜΗΜΑ 1: 1.018,73 € και ΤΜΗΜΑ 2: 1.486,61 €)

**Είδος διαδικασίας :** **Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ**

**Κριτήριο ανάθεσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

**Δικαιούμενοι συμμετοχής:** Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

**Λόγοι αποκλεισμού:** Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

**Συμβατικά τεύχη:** Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).

**Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024 και ώρα 13:45. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), στις 11 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

**Γλώσσα:** Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Μαρία Μερτζάνη