



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. δ/ση: Θρεψιάδου 1 Θήβα

Τηλέφωνο: 22620 80147

e-mail: efavio@culture.gr

Πληροφορίες: Στ. Στέφας

ΠΡΟΣ:

1. ALTIUS ENGINEERING & CONSTRUCTION OF
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΙΝΑ 62 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10672
ΑΦΜ 801011628 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2103644141
info@altius.gr
Υπεύθυνος: Μαργαρίτης Στέφανος
2. CONSULTRONICS SINGLE MEMBER COMPANY
(Μ.ΙΚΕ)
ΔΩΡΙΕΩΝ 28, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800910071 – ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 2114011196, email: datecbos@gmail.com
3. ENGINEERING MATERIALS FOR
CONSTRUCTION IKE - EM4C IKE
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΔΟΞΟΥ 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΦΜ: 800502235
ΤΗΛ: 2106990041 – 6933333012,
[email: info@em4c.gr](mailto:info@em4c.gr)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης στεγανοποίησης μόνωσης και υγρομόνωσης μετά υλικών των Μουσείων Θηβών, Χαιρώνειας και Σχηματαρίου (CPV 77231900-7,39812500-2,44111520-2)

Σχετ Σχετ.: 1. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ Β' 912/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»
2. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
2. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/612731/18-12-1023 (ΑΔΑ 6ΦΜ446ΝΚΟΤ-3ΙΝ) Απόφαση κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού 2024.
3 Την υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/179908/5281/11759/16-04-2020 (ΦΕΚ 1616/Β/28-04-2020) «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων»
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17.3.2020)

- 5.Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 (ΦΕΚ 2425/14.07.2017) Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).
- 6.Το Π.Δ. 4/22-01-2018 "Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως έχει τροποποιηθεί με το υπ' αριθμ..32/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91/Α/9/5/2022.
- 7.Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/219726/13-05-2022 Απόφαση «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφήςκαι Λοιπών Οικονομικών θεμάτων».
- 8.Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/278212/14/06/2022 (ΑΔΑ:9ΞΕΚ4653Π4-4ΩΒ) υπουργική απόφαση με θέμα :<<Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 υπουργικής απόφασηςτης Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β'912)>>
- 9.Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις τροποποιήσεις αυτού
- 10.Την υπ' αριθ. 163764 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α “ Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β' 6607) Κ.Υ.Α “ Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών ” και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 6449/Β'/13-11-2023).
11. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/270616/19-06-2024 τεκμηριωμένο αίτημα της της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί της αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) στον Ειδικό Φορέα 1022.204.0000000 και Α.Λ.Ε 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ για << υπηρεσίες συντήρησης στεγανοποίησης μόνωσης και υγρομόνωσης μετά υλικών των Μουσείων Θηβών, Χαιρώνειας και Σχηματαρίου >>της ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
12. την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/269420/19-06-2024 Μεταβίβαση πίστωσης με επιτροπικό ένταλμα.
- 13.την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/283435/28-06-2024 απόφαση δέσμευσης (ΑΔΑ:6ΧΒ446ΝΚΟΤ-ΘΡΙ, ΑΔΑΜ:24REQ015034505).
14. Η τιμολόγηση θα γίνει ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό τιμολόγιο) σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διευκρινήσεις που περιγράφονται στον σύνδεσμο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliomes-kai-eispraxeis/e-invoice>, στην 2η Παράγραφο : Προμηθευτές. όπως περιγράφεται στην σχετική νομοθεσία : Ν. 4601/2019 και αρ. 52445 ΕΞ 2023/04-04- 2023 ΚΥΑ.

Προκειμένου η ΕΦΑ Βοιωτίας να προβεί στη διενέργεια απευθείας ανάθεσης έως το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΛΕ 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών για τις για υπηρεσίες συντήρησης στεγανοποίησης μόνωσης και υγρομόνωσης μετά υλικών των Μουσείων Θηβών, Χαιρώνειας και Σχηματαρίου (CPV 77231900-7,39812500-2,44111520-2), για και σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση και να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και να μας τις αποστείλουν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις **26-07-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πριν την ανάθεση ότι δικαιολογητικά απαιτηθούν από το λογιστήριο της Υπηρεσίας μας (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα ποινικό μητρώο κλπ)

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου

Ο φάκελος της προσφοράς **θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία σας**, ενώ το φάκελο θα συνοδεύει μια αίτηση που θα αναγράφει για την προμήθεια «προμήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας». στα γραφεία της Εφορείας και θα έχουν ισχύ έως 30-11-2024. Η πληρωμή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής παραλάβει αυτή ποιοτικά και ποσοτικά.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αλεξάνδρα Χαραμή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΘΗΒΩΝ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A) ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ (ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Οι δύο φωταγωγοί σε σχήμα πυραμίδας (κάτοψης 5m x 5m και 3,7m x 3,6m), χρήζουν άμεσης υγρομόνωσης στις μεταλλικές τους ενώσεις.

Μετά την αφαίρεση παλαιάς ζώνης ασφαλτόπανου στη βάση της πυραμίδας, θα γίνει επιμελής καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων, όπως επίσης καθαρισμός παλαιάς σιλικόνης στα κάθετα μεταλλικά πλαίσια.

Σε όλα τα οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία θα εφαρμοστεί με πινέλο σε μία στρώση το υλικό μετατροπέα σκουριάς σε μεταλλικό στοιχείο τύπου ATRIA CONVERTER της ATRIA ή παρόμοιου.

Στην κάτω ζώνη σε πλάτος περίπου 25cm θα εφαρμοστεί με πινέλο σε μία στρώση το αστάρι τύπου GRIP PRIMER της DIASEN ή παρόμοιου.

Στα κενά και της ενώσεις κάτω ζώνης θα εφαρμοστεί με σπάτουλα η ασφαλτική πάστα ταχείας ωρίμανσης τύπου ULTRABIT της DIASEN ή παρόμοιου.

Σε πλάτος 25cm θα εφαρμοστεί με ρολό σε μια στρώση το υλικό στεγανοποίησης και δημιουργίας κολλητικής επιφάνειας, ασφαλτικής βάσης τύπου BITEMULSION 60 BASICO της BITEM ή παρόμοιου.

Στην συνέχεια, θα γίνει επικόλληση ασφαλτικής ειδικής μεμβράνης FLEXOBIT της BITUFA με φλόγιτρο, πάχους 5mm και σε πλάτος 25cm, σε όλο το μήκος και στις τέσσερις πλευρές των δύο πυραμίδων.

Τέλος, πάνω από τις μεμβράνες θα εφαρμοστεί με ρολό σε δύο στρώσεις η ελαστομερή ρητίνη στεγανοποίησης επιφανειών με βάση το νερό, τύπου ATRIAGUM της ATRIA γκρι χρώματος ή παρόμοιου.

Στις κάθετα μεταλλικά στοιχεία, όπου αφαιρέθηκαν οι σιλικόνες, θα εφαρμοστεί με ρολό το αστάρι τύπου PRIMER PS30 της DRACO ή παρόμοιου. Τέλος, θα εφαρμοστεί με πιστόλι ελαστομερή πολυουρεθανική μαστίχη τύπου DRACOFLEX P ή παρόμοιου, για την σφράγιση όλων των σημείων.

Στον αντισεισμικό αρμό θα γίνει επιμελής καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων.

Έπειτα, στους αρμούς θα εφαρμοστεί με πινέλο σε μια στρώση το αστάρι τύπου PRIMER PS30 της DRACO και θα σφραγιστούν με σπάτουλα με την εποξειδική-πολυουρεθανική μαστίχη τύπου EPOJOINT της DRACO ή παρόμοιου, μια ειδική ημι-άκαμπτη ρητίνη για την ελαστική στεγανοποίηση αρμών συστολής. Στις οριζόντιες επιφάνειες των αρμών θα γίνει η επάλειψη με ρολό σε μια στρώση του ασταριού τύπου GRIP PRIMER της DIASEN ή παρόμοιου και του μονωτικού υλικού τύπου ULTRAGUM της DIASEN ή παρόμοιου κεραμιδί χρώματος σε δύο στρώσεις με ρολό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, κάτω από το κλιμακοστάσιο υπάρχει εισχώρηση υδάτων από την έξω πλευρά παρτεριού.

Σε όλο το μήκος του παρτεριού 7m, σε βάθος περίπου 1m και πλάτος 0,5m θα γίνει εκσκαφή και προσωρινή αφαίρεση χώματος.

Μετά των καθαρισμό των επιφανειών θα εφαρμοστεί με ρολό σε μια στρώση το υλικό στεγανοποίησης και δημιουργίας κολλητικής επιφάνειας, ασφαλικής βάσης τύπου BITEMULSION 60 BASICO της BITEM ή παρόμοιου.

Στην συνέχεια, θα γίνει επικόλληση ασφαλικής ειδικής μεμβράνης τύπου ARCOFLEX 6kg/m² της COPERNIT ή παρόμοιου.

Τέλος, θα γίνει πλήρωση του σκάμματος με ειδική τσιμεντοκονία τύπου GROUT 447 και θα σκεπαστεί με χώμα.

Β) ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΙΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (επίχρισμα και στεγανοποίηση επιφάνειας 35m²)

- Καθαρισμός και τοπική απομάκρυνση του παλαιού σαθρού αρμολογήματος με τη χρήση εργαλείων χειρός και πιεστικού μηχανήματος.
- Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια σε πάχος 1,5 cm ενός φυσικού κονιάματος ενισχυμένο με ίνες, τ' οποίο παρασκευάζεται από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και επιλεγμένα αδρανή και συμμορφώνεται με τα πρότυπα κατά UNI EN 998-2, σχετικά με M10 (13Μρα) κονιάματα τοιχοποιίας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και πολύ μικρό συντελεστή συρρίκνωσης τύπου INTOSANA της AZICHEM ή παρόμοιου. Για την εφαρμογή του κονιάματος θα χρησιμοποιηθεί το υαλόπλεγμα τύπου GLASSTEX 120 της BIEMME ή παρόμοιου, σε όλη την επιφάνεια.
- Εφαρμογή με ρολό σε δύο στρώσεις, σε όλη την επιφάνεια, του υλικού IDROSIL W της ATRIA, μια πολυσιλοξανική ρητίνη, σε υδατικό διάλυμα για την στεγανοποίηση της επιφάνειας. Το υλικό έχει ισχυρό ελαστικό και διεισδυτικό αποτέλεσμα μειώνοντας σημαντικά το πορώδες της επιφάνειας. Διεισδύει στο υπόστρωμα, και επικαλύπτει ομοιόμορφα δημιουργώντας μια αδιάβροχη προστασία από κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα. Είναι κατάλληλη για μάρμαρο, πέτρα, λείες επιφάνειες, σκυρόδεμα, προκατασκευασμένο τσιμέντο και για κάθε πλαστική και μεταλλική επίστρωση που απαιτεί εξαιρετική απωθητικότητα νερού και μείωση πορώδους.

Γ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ WC, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

- Καθαρισμός υδρορροών, δωμαίων WC και αποθήκης
- Στην συνέχεια θα εφαρμοστεί το αστάρι τύπου IDROSEAL W της ATRIA ή παρόμοιου σε μία στρώση με ρολό.
- Για την υγραμόνωση θα εφαρμοστεί με ρολό σε δύο στρώσεις η ελαστομερή ρητίνη στεγανοποίησης επιφανειών με βάση το νερό, τύπου ATRIAGUM της ATRIA γκρι χρώματος ή παρόμοιου.
- Θα δημιουργηθεί κανάλι απώθησης υδάτων στην κεντρική είσοδο (πόρτα) και στην μεταλλική γωνία.
- Θα γίνει η υγραμόνωση κάσας και ανοιγμάτων παραθύρων με την χρήση της πολυουρεθανικής ρητίνης τύπου DRACOFLEX P της DRACO ή παρόμοιου.
- Τέλος, θα δημιουργηθεί κανάλι στην άνω παρειά του ανοίγματος παραθύρων για την απώθηση των υδάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Προϊόν		
ATRIA CONVERTER	KG	10
GRIP PRIMER	KG	40
ULTRABIT	KG	50
BITEMULSION 60 BASICO	KG	80
FLEXOBIT	M	40
ATRIAGUM GREY	LT	56
PRIMER PS30	LT	10
DRACOFLEX P	TEM	24
EPOJOINT	KG	28
ULTRAGUM RED	KG	60
ARCOFLEX 5KG/M2	M2	10
FIOCOTEX PP/CE 80	M2	20
GRROUT 447	KG	500
INTOSANA	KG	900
GLASSTEX 120GR/M2	M2	50
IDROSIL W	LT	25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κόστος υπηρεσιών μετά υλικών προ ΦΠΑ:	
Συνολικό κόστος προ ΦΠΑ:	
ΦΠΑ 24%:	
Συνολική δαπάνη:	