



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
81131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251040716
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣ:1) Α. Λιγνού & Σία Ο.Ε.
Μουσειακές Κατασκευές
Αγ. Νικολάου 7, 17455 Άλιμος
email: info@e-lignos.com
2) Καπιωτά Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός
Γρανικού 14δ, 17456 Άλιμος
email: mka14d@yahoo.gr
3) Δρόσος Δημήτριος
Ειδικές Κατασκευές
Τεγέας 10, 16452 Αργυρούπολη
email: drososd.inox@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τεσσάρων (4) πεντάπλευρων διαφανών κώδωνων από υψηλής ποιότητας plexiglass, με πολύ υψηλής ποιότητας συγκόλληση καθώς και ενός (1) από πολυστρωματικό κρύσταλλο, για τον εκθεσιακό χώρο του Βαλιδέ Τζαμί, (39300000-5/Ποικίλος εξοπλισμός), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί», του έργου «SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί», με κωδικό 2022ΤΑ01400011 και MIS 5158706.

Το ανωτέρω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, **β.** Φορολογική ενημερότητα, **γ.** Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε εντύπως σχετική προσφορά για την προμήθεια των κώδωνων, εντός πέντε (5) ημερών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.: 97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0079. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr>).

Συνημμ.: Η Τεχνική Περιγραφή

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο: «SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί»

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	<p>Προμήθεια κώδωνων για τον εκθεσιακό χώρο του Βαλιδέ Τζαμί <i>(CPV: 39300000-5/Ποικίλος εξοπλισμός)</i></p> <p>Προμήθεια τεσσάρων (4) πεντάπλευρων διαφανών κώδωνων από υψηλής ποιότητας plexiglass και με πολύ υψηλής ποιότητας συγκόλληση (καθώς και με δυνατότητα να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας), καθώς και ενός (1) από πολυστρωματικό κρύσταλλο, για τις ανάγκες της έκθεσης στο τέμενος Βαλιδέ Τζαμί.</p>	
	ΦΠΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

Ο Προσφέρων

Τεχνική Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή μορφολογίας

Πρόκειται για πεντάπλευρους διαφανής κώδωνες από υψηλής ποιότητας plexiglass και θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας.

Περιγραφή περιεχομένου:

BT1, Πολυστρωματικό κρύσταλλο με συνολικό ύψος 220cm σε 5 πλευρές

BT2, Κώδωνας Προθήκης, Διαστάσεων: 80cm X 150cm X 40cm (ύψος)

BT3, Κώδωνας Προθήκης, Διαστάσεων: 50cm X 120cm X 30cm (ύψος)

BT4, Κώδωνας Προθήκης, Διαστάσεων: 60cm X 150cm X 40cm (ύψος)

BT5, Κώδωνας Προθήκης, Διαστάσεων: 50cm X 120cm X 30cm (ύψος)

Τεχνικές Προδιαγραφές :

Plexiglass:

Τα plexiglas των κατασκευών, θα είναι χυτά τύπου EVONIC ή ισοδύναμου τύπου (όχι κατηγορίας XT). Οι συγκολλήσεις των επιμέρους επιφανειών των κώδωνων των προθηκών, θα γίνεται με γεννήτρια UV και με το ανάλογο διάφανο συγκολλητικό μέσο UV (όχι με κόλλες που αφήνουν τρεξίματα και φυσαλίδες). Οι συγκολλήσεις θα είναι πολύ υψηλής ποιότητας συγκόλλησης, χωρίς τρεξίματα και χωρίς φυσαλίδες. Οι κώδωνες θα αφαιρούνται χειροκίνητα από τις προθήκες. Ο κώδωνες, στο κάτω μέρος τους, θα διαθέτουν κατάλληλες προεξοχές με σπές, έτσι ώστε να μπορούν να κλειδώνουν σε αυτές κλειδαριές ασφαλείας.

Κρύσταλλα:

Τα κρύσταλλα θα είναι από υπέρλευκο, πολυστρωματικό κρύσταλλο (55.2), πάχους 10mm (συν το πάχος της μεμβράνης PVB) με εσωτερικό φίλτρο για την UV ακτινοβολία και με ρονταρισμένες όλες τις ακμές τους.