

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ.ΠΟ. - Γ.ΔΑΠΚ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ Α.Π.277813/25-06-2024 με ορθή επανολήψη 26-06-2024/04-06-2024 ΜΕ ΑΔΑ:ΨΡΨ946ΝΚΟΤ-Φ08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΙΑΤΟΝΣΜΟΣ:

ΘΕΣΕΙΣ:

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ με Κωδικό MIS 6904238 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (50%)																	
Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρός	Αριθμός Αίτησης	Γνώση Η/Υ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Βαθμός Πτυχίου	Μόρια Πτυχίου	Μόρια Διδακτικού	Μόρια Μεταπτυχίου	Μόρια 2ου Μεταπτυχίου ή Διδακτικού ή Πίλου	Μόρια Γνώσης Ξένης Γλώσσας	Μόρια Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε συναφές αντικείμενο)	Αριθμός Μηνών Συναφούς Εμπειρίας (έως 84 μηνών)	Μόρια Εμπειρίας	Σύνολο Μορίων	Χώρος Εργασίας	Παρατηρήσεις : 1 (ΔΕΝ ΜΟΡΙΑΩΤΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΤΟΙΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 2) ΔΕΝ ΜΟΡΙΑΩΤΕΙΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	ΜΙΜΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	285652/1-7-2024		6.38	382.50						84.00	588.00	970.50	Αίμας Μαντουφίου - Αίμας - Αίμας Άνωας	ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
2	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	294001/4-7-2024		8.00	480.00						19.44	136.08	616.08	Αίμας Μαντουφίου - Αίμας - Αίμας Άνωας	
3	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	296368/5-7-2024		7.60	456.00						21.80	152.60	608.60	Αίμας Μαντουφίου - Αίμας - Αίμας Άνωας	
4	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	293962/4-7-2024		6.54	392.40						21.00	147.00	539.40	Αίμας Μαντουφίου - Αίμας - Αίμας Άνωας	

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (50%)																	
Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη	Ειδικότητα	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρός	Αριθμός Αίτησης	Γνώση Η/Υ	Βαθμός Πτυχίου	Μόρια Πτυχίου	Μόρια Διδακτικού	Μόρια Μεταπτυχίου	Μόρια 2ου Μεταπτυχίου ή Διδακτικού ή Πίλου	Μόρια Γνώσης Ξένης Γλώσσας	Μόρια Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε συναφές αντικείμενο)	Αριθμός Μηνών Συναφούς Εμπειρίας (κάτω των 6 μηνών)	Μόρια Εμπειρίας	Σύνολο Μορίων	Χώρος Εργασίας	Παρατηρήσεις
1	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ																

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ																
Ειδικότητα	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρός	Αριθμός Αίτησης	Γνώση Η/Υ	Βαθμός Πτυχίου	Μόρια Πτυχίου	Μόρια Διδακτικού	Μόρια Μεταπτυχίου	Μόρια 2ου Μεταπτυχίου ή Διδακτικού ή Πίλου	Μόρια Γνώσης Ξένης Γλώσσας	Μόρια Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε συναφές αντικείμενο)	Αριθμός Μηνών Συναφούς Εμπειρίας	Μόρια Εμπειρίας	Σύνολο Μορίων	Χώρος Εργασίας	Παρατηρήσεις (Λόγοι απόρριψης)
1	ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ	ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	296311/5-7-2024												ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΪΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
κ.α.α.

Φανή Σταυρουλάκη  
ΠΕ Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

