



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

*Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1*

*Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος*

*Πληροφορίες: Ευφρ. Φαρμάκα*

*Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650*

*E-mail: efachi@culture.gr*

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

Στην Χίο σήμερα 23 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, οι υπογράφοντες Όλγα Βάσση, Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και η κ. Δέσποινα Μαμουνή (Α.Φ.Μ.:124626055, Δ.Ο.Υ. Χίου) που εκπροσωπεί την εταιρία «Ευρώπη Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094152216 και Δ.Ο.Υ. Χίου, με αντικείμενο δραστηριότητας «Μελέτες, Κατασκευές, Εμπόριο Ηλεκτρ/κου & Μηχ/κου Εξοπλισμού» συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω.

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/446426/11-10-2024 (ΑΔΑ:6ΩΟΡ46ΝΚΟΤ-ΑΚΩ), (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015583134) εγκριτική Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια βοηθητικού οικοδομικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής

Χίου» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150221, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

## ΑΡΘΡΟ 1

Το ανώτατο όριο δαπάνης για την προαναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% ή δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (12.820,51 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με κωδικό αριθμό 2022ΤΑ01400002 και τίτλο «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου».

Συγκεκριμένα:

<b>A. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ</b>			
1	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ/ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΟΝΤΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ, ΦΑΡΔΟΥΣ 4,0m	ΚΙΛΟ	4,87
2	ΓΕΩΠΑΝΟ ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑ	ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΟ	0,73
3	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΛΕΥΚΟ	ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΟ	0,73
4	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 90% (ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ) ΦΑΡΔΟΥΣ 4,0m	ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΟ	1,03
5	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 90% (ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ) ΦΑΡΔΟΥΣ 3,0m	ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΟ	1,03
6	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ - ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΑΡΔΟΥΣ 1,0m	ΡΟΛΟ 50ΜΕΤΡΩΝ	0,77
7	ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΝΑΤΣΑ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 25m ΦΑΡΔΟΥΣ 1,80m	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	2,31
8	ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΠΌ PVC ΥΨΟΥΣ 50cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,4
9	ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ EVA, ΥΨΟΥΣ 75cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	18,51
10	ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ (BIG BAG) ΜΕ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΠΑΝΩ, ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 1000kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,09
11	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x80cm	ΚΙΛΟ	3,50
12	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100cm120cm	ΚΙΛΟ	7,69

13	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ) ΦΑΡΔΟΥΣ 1,0 ΜΕΤΡΟΥ	ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ	0,62
14	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 86*86*74 ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,00
15	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,00
16	ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ 19mmx15m	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,68
17	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70mmx200m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,65
18	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΟ 5m	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,94
19	ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΟΥΣ 10mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,27
20	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 19mmx50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,85
21	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30mmx50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,11
22	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 48mmx66m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,11
23	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 48mmx66m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,45
24	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΦΑΡΔΟΥΣ 19mm, μήκους 20,0m	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,77
25	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗΣ/ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 19mmx5,0m	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,90
26	ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 48mmx50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,97
27	ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 17mm ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 10ΜΕΤΡΑ	ΜΕΤΡΟ	4,70
28	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ/ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 10,0mm	ΚΙΛΟ	4,47
29	ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ Νο 3	ΚΙΛΟ	8,46
30	ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΒΑΡΙ 500gr	2,44
31	ΣΠΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,59
32	ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΠΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,58
33	ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 25mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,56
34	ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 40mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,56
35	ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 40mm ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΌΛΑ (30CM)	ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	38,26
36	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 4,0mm	ΚΙΛΟ	4,83

37	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 6,0mm	ΚΙΛΟ	4,27
38	ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΧΟΝΤΡΗ 8,0mm	ΚΙΛΟ	4,51
39	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΑ 4,8mm x 300mm	ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3,77
40	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΑ 4,8mm x 200mm	ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2,52
41	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΑΥΡΑ 3,6mm x 200mm		2,31
42	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (2 ΙΣΙΑ + 2 ΣΤΑΥΡΟΥ)	ΣΕΤ	10,26
43	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ (34ΤΕΜ./ΣΕΤ)	ΣΕΤ 34 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	7,69
44	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 140mm (100-500V)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,71
45	ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6-22mm	ΣΕΤ	12,74
46	ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8-22mm	ΣΕΤ	54,70
47	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Νο 22	ΤΕΜΑΧΙΟ	21,15
48	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ - ΚΑΒΟΥΡΑΣ 30cm και ΕΥΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 0,0-4,0cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,82
49	ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ ΙΝΤΣΑΣ 1/2" (10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ	ΣΕΤ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	26,50
50	ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2" ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΕΤ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΣΕΤ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	80,34
51	ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,91
52	ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΥΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,72
53	ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΤΡΙΧΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,11
54	ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,46
55	ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΥΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,70
56	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 30cm ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,85
57	ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΥΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,99
58	ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 13LIT	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,28
59	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,42
60	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΨΑΘΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,14
61	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΨΑΘΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,91
62	ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14x4cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,25
63	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,86

64	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΝΤΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,70
65	ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15,0lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,56
66	ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ PVC ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,07
67	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΡΤΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΑΒΗ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,84
68	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΑΠΌ PVC (ΝΑΥΛΟΝ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,02
69	ΜΟΛΥΒΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΟΒΑΛ ΤΥΠΟΥ 4Η	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,54
70	ΜΟΛΥΒΙ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΞΥΛΟ,ΓΥΑΛΙ,ΜΕΤΑΛΛΑ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,54
71	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90lit ΜΕ ΜΙΑ ΡΟΔΑ, ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1,0mm ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ Φ32mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	106,84
72	ΡΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 400x8 ΜΕ 6 ΛΙΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	22,50
73	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ 6 ΛΙΝΑ ΓΙΑ ΡΟΔΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 400x8	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,40
74	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 400x8	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,74
75	ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,00
76	ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ) 80mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,27
77	ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ) 60mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,42
78	ΞΥΣΤΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ (ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ) 100mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,13
79	ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΔΙΧΑΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	19,43
80	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ - ΔΙΧΑΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,22
81	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,34
82	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,34
83	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΥΑΡΙΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΥΤΗ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,32
84	ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ 2,0kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,61
85	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,51
86	ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΚΑΣΜΑΔΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΛΑΒΗ FIBERGLASS	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,81
87	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 14 ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,80
88	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,42
89	ΠΙΡΟΥΝΑ 4 ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	19,66
90	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΡΟΥΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,32
91	ΤΣΑΠΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,89
92	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΑΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,35
93	ΤΣΑΠΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	19,49
94	ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	22,06

95	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,55
96	ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ/ΣΙΔΕΡΟΛΟΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 18x800mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	23,93
97	ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ/ΣΙΔΕΡΟΛΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 18x600mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,38
98	ΣΠΑΤΟΥΛΑ-ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 30mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,58
99	ΣΠΑΤΟΥΛΑ-ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 80mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,33
100	ΤΣΕΚΟΥΡΙ 2,0kg ΑΠΌ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	23,60
101	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 1,5kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,68
102	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΌ FIBERGLASS 1,0kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,49
103	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΌ FIBERGLASS 800gr	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,98
104	ΒΑΡΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 8,0kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,92
105	ΣΦΥΡΙ ΠΕΤΡΑΣ 1,2kg ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΦΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	28,57
106	ΣΦΥΡΙ 800gr ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,38
107	ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ & ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΑΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,20
108	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,11
109	ΠΡΙΟΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ) ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ & ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 300mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,25
110	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΙΟΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,66
111	ΠΡΙΟΝΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΙΣΙΟ ΞΥΛΟΥ 240MM ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,26
112	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ Β-240 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΙΟΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,02
113	ΠΡΙΟΝΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΙΣΙΟ ΞΥΛΟΥ 265MM ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,54
114	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ Β-265 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΙΟΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,14
115	ΚΟΠΙΔΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ/ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 18mm. ΜΕ 3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,81
116	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΠΙΔΙ/ΦΑΛΤΣΕΤΑ	ΣΕΤ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3,38
117	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 22mm. ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΗΣ: BYPASS. ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,01
118	ΨΑΛΙΔΙ ΙΣΙΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 250mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,07
119	ΜΙΝΙ ΠΕΝΣΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 115mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,15
120	ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 180mm ΓΙΑ ΤΑΣΗ 1000V	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,22
121	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 160mm ΓΙΑ ΤΑΣΗ 1000V	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,91
122	ΜΥΤΟΣΤΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 200mm ΓΙΑ ΤΑΣΗ 1000V	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,38
123	ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,22
124	ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 180mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,88
125	ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 14"	ΤΕΜΑΧΙΟ	14,44
126	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 300mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,74
127	ΚΑΛΕΜΙ ΧΕΙΡΟΣ 25mmx 300mm ΑΠΌ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,70

128	ΚΑΛΕΜΙ ΛΕΠΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 250mm ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,77
129	ΚΑΛΕΜΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32mm x 300mm ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ, ΨΥΧΡΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,55
130	ΒΕΛΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΥΤΕΡΟ 16x250mm ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ.ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ.ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,50
131	ΒΕΛΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΥΤΕΡΟ 16x200mm ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ.ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ.ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,46
132	ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ ΛΟΞΟ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 20cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,03
133	ΜΥΣΤΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 120mm ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,09
134	ΜΥΣΤΡΙ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΑΡΔΟΥΣ 10mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,77
135	ΜΥΣΤΡΙ ΟΒΑΛ No 5 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,68
136	ΣΕΣΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 250mm ΜΕ ΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,32
137	ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 36oz	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,93
138	ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 50x33,5cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,66
139	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 30mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,75
140	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 50mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,89
141	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΞΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ 30 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,08
142	ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 12lit ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΟΜΑΛΗΣ ΡΟΗΣ, ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,24
143	ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10lit ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΟΜΑΛΗΣ ΡΟΗΣ, ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,11
144	ΖΕΜΠΙΛΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 30cm ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΞΥΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	21,89
145	ΖΕΜΠΙΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 40lit ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,95
146	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,20

147	ΜΠΙΤΟΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,85
148	ΜΠΙΤΟΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5,0lit ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,69
149	ΧΩΝΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,88
150	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 2,0lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,40
151	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 1,0lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,72
152	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	29,91
153	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	1,18
154	ΜΑΛΑΚΟ ΣΥΡΜΑ (ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50m ΜΕ ΚΟΦΤΗ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50m	7,83
155	ΡΑΜΜΑ ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,38
156	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12/16mm	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	1,07
157	ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΟ Φ 8	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	0,56
158	ΣΙΤΑ ΠΥΚΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	4,79
159	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 1/2". ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ UV ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ +50οC	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50m	52,99
160	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 2"ΑΠΟ PVC	ΜΕΤΡΟ	4,61
161	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΝ/OFF ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2"	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,98
162	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2'	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,82
163	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 3/4'	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,16
164	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2" - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,94
165	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4" ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4" - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,83
166	ΑΥΛΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΜΟ - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,81
167	ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,65
168	ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2"ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΝΙΚΕΛΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,05
169	ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΝΙΚΕΛΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4" ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	18,80
170	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1000ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	18,80
171	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΚΑ 14/35MM	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3,43
172	ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ/ΜΠΕΤΟΝΟΚΑΡΦΑ ΡΙΓΩΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΦΑΛΗ 3,5x50mm	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3,35
173	ΚΑΡΦΙΑ ΞΥΛΟΥ 16/21	ΚΙΛΟ	2,15
174	ΚΑΡΦΙΑ ΞΥΛΟΥ 19/45	ΚΙΛΟ	2,15



175	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 5,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10,68
176	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 4,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1,11
177	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 50ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 5,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5,98
178	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 40ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 4,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2,56
179	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 100ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 5,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5,56
180	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 120ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 5,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	8,12
181	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 20ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 4,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	8,38
182	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 16ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 4,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1,28
183	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ TORX ΜΗΚΟΥΣ 50ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 5,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	13,68
184	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ TORX ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΠΑΧΟΥΣ Φ 4,0ΜΜ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10,68
185	ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 934	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,04
186	ΡΟΔΕΛΑ ΓΚΡΟΒΕΡ 8ΜΜ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN127Β8	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,03
187	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8x45 DIN 558 ΟΛΟΠΑΣΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,11
188	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 8	ΚΙΛΟ	4,10
189	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 7	ΚΙΛΟ	4,10
190	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 14	ΚΙΛΟ	2,48
191	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 8,0m ΠΛΑΤΟΥΣ ΛΑΜΑΣ 27mm ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,09
192	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ FIBERGLASS 50m ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΩΣ ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (40M)	ΤΕΜΑΧΙΟ	14,53
193	ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 60cm ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 3 ΜΑΤΙΑ (1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, 1 ΚΑΘΕΤΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ/ΚΛΙΣΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	36,75
194	ΑΛΦΑΔΙ 100cm ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 3 ΜΑΤΙΑ (1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, 1 ΚΑΘΕΤΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ/ΚΛΙΣΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	32,48
195	ΑΛΦΑΔΟΠΗΧΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 3,0m	ΤΕΜΑΧΙΟ	102,56
196	ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΒΑΡΙΔΙΟ 100gr	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,42
197	ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 300mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,41
198	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600ml)	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,68
199	ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΞΥΛΟ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΓΥΑΛΙ, ΠΕΤΡΑ) - (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,25
200	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ 250gr	8,46
201	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ (υπεροξειδιο) ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ σε υγρή μορφή με χαρακτηριστική οσμή	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,28

202	ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,55
203	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΓΟΥΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,97
204	ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,97
205	ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΧΕΙΡΟΣ 26,5 x 16,5 x 1,5εκ.		2,99
206	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml	7,95
207	ΜΕΤΑΒΟΛΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ml	4,12
208	ΑΚΕΤΟΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 100%	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,0lit	4,53
209	ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml	11,11
210	ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml	14,96
211	ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΩΝ /ΜΙΝΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,0lit	6,84
212	ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,94
213	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΑΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,57
214	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΛΑΚΕ 6V	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,26
215	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ 1,5V	ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1,37
216	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ 1,5V	ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1,32
217	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ, ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ 7 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΓΙΑ ΥΨΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 3,50m ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 150kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	119,66
218	ΝΗΜΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ ΣΤΡΙΦΤΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ 4,3ΜΜ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ 22 ΜΕΤΡΩΝ	11,54
219	ΓΡΑΣΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,46
220	ΓΡΑΣΣΟ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,62
221	ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ attilina	ΤΕΜΑΧΙΟ	14,02
222	ΜΠΟΥΖΙ RCJ6Y ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,56
223	ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,55
224	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,68
225	ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑ 325'', ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 050-1.3 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΗΓΩΝ 72	ΤΕΜΑΧΙΟ	21,54
226	ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 18'' (45cm) 325''-1,5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,09
227	ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	ΑΝΑ ΑΛΥΣΙΔΑ	2,14
228	ΜΠΟΥΖΙ NGK ΒΜ6Α ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,42

229	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΙ ΞΥΛΟ, ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΣΑΝΙΔΕΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 117ΜΜ, ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ 2,5ΜΜ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	13,50
230	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 1-3ΜΜ, ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 75ΜΜ, ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ 1,2ΜΜ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	8,12
231	ΛΑΔΙ SAE 10W-40	ΤΕΜΑΧΙΟ 1,0ΛΙΤ	5,98
232	ΛΑΔΙ SAE 10W-50	ΤΕΜΑΧΙΟ 1,0ΛΙΤ	9,40
233	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1,0lit ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ 1,0ΛΙΤ	5,04
234	ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΟΡΥΚΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ 5,0ΛΙΤ	24,79
235	ΛΑΔΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ 500ml	7,69
236	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ230mm ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,85
237	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ230mm ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟ (ΑΤΣΑΛΙ/ΣΩΛΗΝΕΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,49
238	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ230mm ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΤΟΥΒΛΟ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	21,08
239	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Φ125mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,24
240	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125mm ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,73
241	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125mm ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,61
242	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	29,92
243	ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,05
244	ΧΩΝΙ - ΚΟΡΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΜΥΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ 60cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,24
245	ΧΩΝΙ - ΚΟΡΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΜΥΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ 55cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	14,53
246	ΧΩΝΙ - ΚΟΡΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΜΥΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ 50cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,68
247	ΧΩΝΙ - ΚΟΡΝΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΜΥΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ 45cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,82
248	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 40m ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3,0x2,5mm <sup>2</sup> , ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	94,02
249	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Φ8mmx15mm, ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20bar και ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 60bar (μπλε χρώματος) ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50ΜΕΤΡΩΝ	47,01

250	ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΜΕ 5 ΚΟΠΙΔΙΑ 180ΜΜ, ΕΞΑΓΩΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ (ΒΑΡΕΩΣ) ΤΥΠΟΥ (ενδεικτικά χαρακτηριστικά Κρούσεις 3200/min, βάρος 1,92kg, κατανάλωση 150lt/min, πίεση 6,0 bar, ρακόρ εισόδου σπείρωμα θηλυκό 1/4"), ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ	ΚΑΣΕΤΙΝΑ	32,48
251	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ BSP 1/4" ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,96
252	ΒΥΣΜΑ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ BSP 1/4" ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,11
253	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ BSP 1/4" ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,96
254	ΣΕΤ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 8-12ΜΜ	ΣΕΤ	0,26
255	ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ 180mm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,74
256	ΒΕΛΟΝΙ 180mm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,11
257	ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	17,09
258	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΑΠΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2,52
259	ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,26
260	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ 6 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	49,57
261	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 10Μ ΜΕ 15 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	51,28
262	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,97
263	ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ 2 ΕΞΑΓΩΝΑ 13 ΚΑΙ 19 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΙ TORX ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,25
264	ΚΛΕΙΔΙ ΙΣΙΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Μ14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,45
265	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Μ14	ΤΕΜΑΧΙΟ	1,79
266	ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 0,6MPa	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,78
267	ΡΑΟΥΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	41,03
268	ΚΑΦΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 535mmx345mmx240mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	29,91
<b>Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ</b>			<b>0,00</b>
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 750Watt, ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 200kg ΣΤΑ 18m, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 400kg ΣΤΑ 9m ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	ΤΕΜΑΧΙΟ	153,85
2	ΠΑΛΑΓΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ. ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2000kg ΣΕ 3,0m ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	ΤΕΜΑΧΙΟ	68,38
3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,0hp, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3/4 ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (3,5 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ) ΠΕΡΙΠΟΥ 260ΛΙΤΡΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	ΤΕΜΑΧΙΟ	940,17
4	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 5,5-6,5hp, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3/4 ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (3,5 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ) ΠΕΡΙΠΟΥ 260ΛΙΤΡΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	ΤΕΜΑΧΙΟ	940,17
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS PLUS, ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 750-800Watt, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΜΙΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ	ΤΕΜΑΧΙΟ	119,66

	ΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ:ΧΑΛΥΒΑ: Φ13, ΞΥΛΟ: Φ30, ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Φ30, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ:3,50Joule, ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ: 650rpm, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS - PLUS, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 3,0kg ΣΗΜΑΝΣΗ:CE		
6	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 160bar, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 460lit/h ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2200WΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	144,44
7	ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΙΝΟΧ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 60m, ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 900W ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 4500L/h, ΣΤΟΜΙΟ: 1''ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	299,15
8	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 9m, ΙΣΧΥΟΣ 750W, ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ: 48,3m, ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ: 4,8m <sup>3</sup> /h, ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΜΙΩΝ: 1'', ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8barΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	384,62
9	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2100W, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 6500m, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ Φ230ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	102,56
10	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 300kg ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50gr. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ 40x50εκ.ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	64,10
11	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,0hp, ΚΥΒΙΣΜΟΥ: 27,2cm <sup>3</sup> ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 730m <sup>3</sup> /h <sup>2</sup> ΣΗΜΑΝΣΗ:CE	TEMAXIO	132,48
<b>Γ. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ</b>			<b>0,00</b>
<b>Γ1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ</b>			<b>0,00</b>
Γ1.1	ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ABS, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 8 ΣΗΜΕΙΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΡΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 53-66CM, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 1000VAC ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 397, EN 50365 ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ, ΑΣΠΡΟ	TEMAXIO	14,56
Γ1.2	ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΗΚΟΥΣ (ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ)	TEMAXIO	1,79
Γ1.3	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Γ1.1	TEMAXIO	1,79
Γ1.4	ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΑ (GOGGLES) ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ. ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΑΕΡΙΣΜΟ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 166 1BT (ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ) 34BT (ΠΛΑΙΣΙΟ)	TEMAXIO	7,69

Γ1.5	ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (FFP1 NR D) ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗΣ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ FFP1 NR D - ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 149	ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	0,94
Γ1.6	ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (FFP2 NR D) ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗΣ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ FFP2 NR D - ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ.ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 149	ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	0,94
<b>Γ2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ</b>			<b>0,00</b>
Γ2.1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,24
Γ2.2	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΓΕΛΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ. ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 14404 ΤΥΠΟΣ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΖΕΥΓΑΡΙ	18,80
<b>Γ3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ</b>			<b>0,00</b>
Γ3.1	ΥΨΗΛΟ ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S3, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 200J, ΜΕ ΣΟΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΟΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ (SRC), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: EN 20345 S3 SRC ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΖΕΥΓΑΡΙ	20,51
<b>Γ4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ</b>			<b>0,00</b>
Γ4.1	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ SPANDEX ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ LATEX ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ: CE ΠΡΟΤΥΠΑ: 2121X EN388	ΖΕΥΓΑΡΙ	1,85
Γ4.2	ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΤΕΞ. ΣΗΜΑΝΣΗ: CE. ΠΡΟΤΥΠΑ: 2121X ΚΑΤΑ EN 388, ΑΙΚΛΝΡΤ ΚΑΤΑ EN 374-1, EN 374-5	ΖΕΥΓΑΡΙ	2,65

## ΑΡΘΡΟ 2

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων υποχρεούται να εκτελέσει τα ανωτέρω έως την λήξη του έργου 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025 και σε περίπτωση παράτασης αυτού, έως τη λήξη της παράτασης.

## ΑΡΘΡΟ 3

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται από αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 231933/ 28-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΤ546ΝΚΟΤ-5ΒΞ) Απόφαση Τροποποίησης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών.

#### ΑΡΘΡΟ 4

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων επιβαρύνεται από:

1. Τις νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για πώληση αγαθών(4%) ή παροχή υπηρεσιών (8%) ή 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών πολιτικών μηχανικών, εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών που υπάγονται στα ελευθέρια επαγγέλματα.
2. Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/ 2016, στον ν. 4413/ 2016 (Α'148) και στον ν. 4912/ 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α'/36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

#### ΑΡΘΡΟ 5

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που συνέβη χωρίς υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών και καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

## Άρθρο 6

Τα μέρη έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα για σπουδαίο λόγο. Η καταγγελία διενεργείται εγγράφως και τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται με την κοινοποίησή της στο άλλο μέρος.

Με την καταγγελία της σύμβασης κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή κάθε οφειλής ή άλλης αντιπαροχής, καθώς και την ανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, που υπέστη εξαιτίας της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της παρούσας από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

## Άρθρο 7

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού της. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας επιλύεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα.

## Άρθρο 8

Η παρούσα αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τις συμβαλλόμενες.

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Η Προϊσταμένη  
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Η Ανάδοχος

Όλγα Βάσση  
ΠΕ Αρχαιολόγων

Δέσποινα Μαμουνή