



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΠΡΟΣ.:** PRODESA  
ΜΑΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ  
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ανδρέα Δημητρίου 132  
& Κύμης 9  
Τ.Κ. 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Email: [info@prodesa.gr](mailto:info@prodesa.gr)  
[www. Prodesa.gr](http://www.Prodesa.gr)

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1  
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος  
Πληροφορίες: Δέσποινα Κωστάκη  
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650  
Fax: 2271044739  
E-mail: [efachi@culture.gr](mailto:efachi@culture.gr)

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  - β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/ 2022 (ΦΕΚ 91/ Α/ 09-05-2022).
  - γ. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών

Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ / ΓΔΟΥ / ΔΠΟΔΤΠ / ΤΕΠ / 148284 / 332 / 9580 / 6196 / 1350 / 23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφασης Αντικατάστασης της υπ' αρ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “ Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).
4. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»(ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
8. Το Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α' / 36 / 09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Το Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». (ΦΕΚ 220/Α/19.11.21).
10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αρ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ:ΑΙΙΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Το Ν. 4912/17.03.2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
12. Την με αρ. πρωτ. οικ.1407/04-06-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5041887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».
13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ / 344797/ 240648 /3925 / 1512/ 30-09-2019 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου(από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 1873/31-08-2022 (ΑΔΑ:6ΟΔΦ7ΛΩ-Θ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική

Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5041887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».

15. Την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ / Α.Π. 424952/ 26-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΩΧ4653Π4-ΒΚΟ) (ΑΔΑΜ: 22REQ011318170) 1<sup>η</sup> τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /344797 / 246048/ 3925/ 1512 /30-09-2019 (ΑΔΑ: Ω8714653Π4-ΨΟ4) Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5041887, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
16. Την ύπαρξη των απαραίτητων πιστώσεων στον κωδικό της ΣΑΕΠ 088/1 με κωδικό αριθμό 2019ΕΠ08810027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
17. Την με αρ. πρωτ. 521443/26-10-2022 αίτημα για την προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση στο χώρο του εργοταξίου μέσω ατομικής προστασίας εργαζομένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)» προς την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.
18. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)» για την προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση στο χώρο του εργοταξίου μέσω ατομικής προστασίας εργαζομένων .

#### **Σας προσκαλούμε**

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση στο χώρο του εργοταξίου μέσω ατομικής προστασίας εργαζομένων (CPV: 35800000-2), στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)».

Η δαπάνη για την εργασία θα είναι έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. (24%).

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες.

<b>A/</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>M/M</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από abs, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, με 8 σημεία ανάρτησης ιμάντα, Υφασμάτινος ιμάντας. Πλαστικό κάλυμμα κεφαλής, σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού,	τεμάχιο	5

	<p>Αφρώδες μαξιλάρι στο πίσω μέρος και άνετο αντιδρωτικό τμήμα στο μπροστά μέρος, ηλεκτρική μόνωση έως 1000Vac. Σήμανση: CE Πρότυπα: - EN397:2012+A1:2012 - EN 50365:2002 class 0 Χρώματα: Άσπρο, Πορτοκαλί</p>		
2.	<p>Παντελόνι εργασίας για γενικές εργασίες πεδίου που εκτελούνται όλο το χρόνο, από βαμβάκι και πολυεστέρα (35%/65%), ελαστική μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί, υποδοχές για ζώνη, πολλές λειτουργικές τσέπες, θέση για επιγονατίδες και ανακλαστικές λωρίδες. Χρώματα: Μπλε, Γκρι Σήμανση: CE Πρότυπα: -EN 13688:2013, -EN14404:2004+A1:2010 (Type 2) Διάφορα μεγέθη από M έως 3XL</p>	τεμάχιο	13
3.	<p>Γυαλιά – μάσκα (goggles) πανοραμικά. Πολυανθρακικά γυαλιά και ελαφρύς σκελετός από PVC με έμμεσο αερισμό. Προσαρμόζεται σε γυαλιά οράσεως. Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 166 1BT (Προσοφθάλμιο) 34BT (Πλαίσιο)</p>	τεμάχιο	12
4.	<p>Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης προστασίας έναντι ισχυρών χημικών ουσιών</p>	τεμάχιο	50

	<p>(ζιζανιοκτόνων) Κατηγορίας III. Από μη υφαντό ύφασμα που προσφέρει πολύ καλή στεγανότητα. Διαθέτει ελαστική κουκούλα και περικάρπιο με λάστιχο. Με πλήρως σφραγισμένες ραφές. Σε ατομική συσκευασία, Αντιστατική, Χρώμα: Λευκό  Σήμανση: CE  Πρότυπα: -EN 13982-1 Τύπος 5B, -EN 13034  Τύπος 6B,- EN 14126,-EN 1073-2 κατηγορία 1,  - EN 1149-5  Διάφορα μεγέθη</p>		
5.	<p>Υψηλό μποτάκι ασφαλείας τύπου S3 – Προστασία δακτύλων έναντι κρούσης 200J + Προστασία πέλματος + Αδιάβροχο  SRC, Αδιάβροχο δέρμα, εσωτερική επένδυση  ανθεκτική στην τριβή και την εφίδρωση, σόλα  διπλής πυκνότητας, αντιστατική και αντιολισθητική.  Σήμανση: CE  Πρότυπα: -EN 20345:2012 S3 SRC  Διάφορα μεγέθη από 39 έως 45</p>	τεμάχιο	11
6.	<p>Γάντια εργασίας για χειρωνακτικές εργασίες ακριβείας από πολυαιθυλένιο, χωρίς ραφές, πλεκτά. Διπλή επένδυση:  1ο στρώμα: νιρίλιο (στα <math>\frac{3}{4}</math> της επιφάνειας)</p>	ζευγάρι	150

	<p>2ο στρώμα: αφρός νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων, ελαστική πλεκτή ραφή στον καρπό. Αντίσταση σε ελαιώδεις επιφάνειες</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: -EN 420:2003 + A1 2009 -EN 388:2016 4X43D</p>		
7.	<p>Γάντια νιτριλίου με βαμβακερή επένδυση και σαργέ φινίρισμα εξωτερικά για υγρές και στεγνές εφαρμογές παρουσία χημικών, ανθεκτικά στους διαλύτες και στους Υδρογονάνθρακες. Άνετα και ανθεκτικά με εξαιρετική αντοχή στην φθορά.</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: -EN 388 (4002) - EN374 AJK</p> <p>Διάφορα μεγέθη</p>	ζευγάρι	50
8.	<p>Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με δύο θέσεις για φίλτρα αερίων/ατμών – σωματιδίων με κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, με βαλβίδα που επιτρέπει τον εκπνεόμενο αέρα να διαφύγει, με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση γυαλιών.</p> <p>Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: EN 140</p> <p>Μεσαίο μέγεθος</p>	τεμάχιο	11
9.	<p>Ανταλλακτικά φίλτρα αερίων /ατμών κατηγορίας</p>	ζευγάρι	2

A2B2E1 για την παραπάνω μάσκα (No 8.) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008		
--	--	--

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
2. Φορολογική ενημερότητα για Φορείς Κεντρικής Διοίκησης.
3. Καταστατικό και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (όπου απαιτείται).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση στο χώρο του εργοταξίου μέσω ατομικής προστασίας εργαζομένων, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως τη Δυτική Πύλη)», είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [efachi@culture.gr](mailto:efachi@culture.gr) με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 22710-44238, υπόψη κας Δέσποινα Κωστάκη, το αργότερο μέχρι την 14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

### **Τεχνική Έκθεση**

Στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως τη Δυτική Πύλη)», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 014 - 2020» κρίνεται επιβεβλημένος για λόγους ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο εξοπλισμός του προσωπικού με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (ΜΑΠ).

Για το σκοπό αυτό προτείνεται άμεσα η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που τα συνοδεύουν.

Α/	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔ Α (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο (€)
1.	<p>Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από abs, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, με 8 σημεία ανάρτησης ιμάντα, Υφασμάτινος ιμάντας. Πλαστικό κάλυμμα κεφαλής, σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού, αφρώδες μαξιλάρι στο πίσω μέρος και άνετο αντιδρωτικό τμήμα στο μπροστά μέρος, ηλεκτρική μόνωση έως 1000Vac Σήμανση: CE Πρότυπα: EN397: 2012 + A1: 2012 - EN 50365: 2002 class 0</p>	τεμάχιο	5		

	Χρώματα: Άσπρο, Πορτοκαλί				
2.	<p>Παντελόνη εργασίας για γενικές εργασίες πεδίου που εκτελούνται όλο το χρόνο, από βαμβάκι και πολυεστέρα (35%/65%), ελαστική μέση, Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί, υποδοχές για ζώνη, πολλές λειτουργικές τσέπες, θέση για επιγονατίδες και ανακλαστικές λωρίδες. Χρώματα: Μπλε, Γκρι Σήμανση: CE Πρότυπα: -EN 13688:2013, -EN14404:2004+A1:2010 (Type 2) Διάφορα μεγέθη από M έως 3XL</p>	τεμάχιο	13		
3.	<p>Γυαλιά – μάσκα (goggles) πανοραμικά. Πολυανθρακικά γυαλιά και ελαφρύς σκελετός από PVC με έμμεσο αερισμό. Προσαρμόζεται σε γυαλιά οράσεως. Σήμανση: CE</p>	τεμάχιο	12		

	<p>Πρότυπα:EN 166 1BT (Προσοφθάλμιο) 34BT (Πλαίσιο)</p>				
4.	<p>Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης προστασίας έναντι ισχυρών χημικών ουσιών ( ζιζανιοκτόνων ) Κατηγορίας III. Από μη υφαντό ύφασμα που προσφέρει πολύ καλή στεγανότητα. Διαθέτει ελαστική κουκούλα και περικάρπιο με λάστιχο. Με πλήρως σφραγισμένες ραφές. Σε ατομική συσκευασία, Αντιστατική, Χρώμα: Λευκό Σήμανση: CE Πρότυπα:-EN 13982-1 Τύπος 5B, -EN 13034 Τύπος 6B,- EN 14126, -EN 1073-2 κατηγορία 1, - EN 1149-5 Διάφορα μεγέθη</p>	τεμάχιο	50		
5.	<p>Υψηλό μπουτάκι ασφαλείας τύπου S3 – Προστασία δακτύλων έναντι κρούσης 200J + Προστασία πέλματος +</p>	τεμάχιο	11		

	<p>Αδιάβροχο, SRC,  Αδιάβροχο  δέρμα, εσωτερική  επένδυση  ανθεκτική στην τριβή και  την  εφίδρωση, σόλα διπλής  πυκνότητας, αντιστατική  και  αντιολισθητική.  Σήμανση: CE  Πρότυπα: -EN  20345:2012 S3  SRC Διάφορα μεγέθη  από 39 έως 45</p>				
6.	<p>Γάντια εργασίας για  χειρωνακτικές εργασίες  ακριβείας από  πολυαιθυλένιο,  χωρίς ραφές, πλεκτά.  Διπλή επένδυση:1ο  στρώμα:  Νιτριλίου ( στα ¾ της επι-  φάνειας ) 2ο στρώμα:  αφρός  νιτριλίου  στην παλάμη και στα  άκρα  των δακτύλων, ελαστική  πλεκτή ραφή στον καρπό  Αντίσταση σε ελαιώδεις  επιφάνειες Σήμανση: CE  Πρότυπα: -EN 420:2003  +  A1 2009  -EN 388:2016 4X43D</p>	ζευγάρι	150		

7.	<p>Γάντια νιτριλίου με βαμβακερή επένδυση και σαργέ φινίρισμα εξωτερικά για υγρές και στεγνές εφαρμογές παρουσία χημικών, ανθεκτικά στους διαλύτες και στους υδρογονάνθρακες. Άνετα και ανθεκτικά με εξαιρετική αντοχή στην φθορά.</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: -EN 388 (4002)</p> <p>- EN374 AJK Διάφορα μεγέθη</p>	ζευγάρι	50		
8.	<p>Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με δύο θέσεις για φίλτρα αερίων/ατμών – σωματιδίων με κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, με βαλβίδα που επιτρέπει τον εκπνεόμενο αέρα να διαφύγει, με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση γυαλιών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα</p> <p>Σήμανση: CE</p>	τεμάχιο	11		

	Πρότυπα: EN 140 Μεσαίο μέγεθος				
9.	Ανταλλακτικά φίλτρα αερίων / ατμών κατη2B2α την παραπάνω μάσκα (No 8.) Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 14387:2004+A1:2008	ζευγάρι	2		

Η υπηρεσία μπορεί να αναδιατάξει τις ποσότητες των προϊόντων μεταξύ τους στη διάρκεια του έργου, μέσα στο όριο του ποσού της ανάθεσης και δύναται να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της σύμβασης.

Όλα τα είδη ΜΑΠ θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τους κωδικούς των προτύπων, τα οποία πληρούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την κατάθεση της προσφοράς τους να προσκομίσουν και τα τεχνικά φυλλάδια που αποδεικνύουν τις ιδιότητες των προτεινόμενων προϊόντων, που θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται ότι όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι αληθή και ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση το αναφερόμενο είδος θα απορριφτεί κατά την παραλαβή του.

Τα προτεινόμενα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλη γκάμα μεγεθών, τα οποία θα εξειδικευτούν αργότερα. Αν σε κάποιο προτεινόμενο προϊόν δεν υπάρχει κάποιο μέγεθος, τότε σε περίπτωση που θα

## **1. Μέσα Προστασίας Κρανίου**

### **1.1 ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ**

Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από πολυπροπυλένιο, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, με 8 σημεία στήριξης και μετωπίδα σπόγγου, σύσφιξη με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού, ηλεκτρική μόνωση έως 1000V AC.

Σήμανση: CE

Πρότυπα: EN 397, EN 50365 Κατηγορία 0

Χρώματα: Κίτρινο, Άσπρο

### **1.2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ**

Στήριγμα προσωπίδας συμβατό με το παραπάνω κράνος εργοταξίου (1.1) και με τις παρακάτω προσωπίδες σίτας (1.3 και 1.4).

### **1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΣΙΤΑΣ**

Προσωπίδα σίτας, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.2).

Σήμανση: CE

Πρότυπα: EN 1731F

### **1.4 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΧΡΩΜΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

Προσωπίδα άχρωμη από πολυανθρακικό υλικό, με πλαστικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στο στήριγμα της προσωπίδας (1.2).

Σήμανση: CE

Πρότυπα: EN 166 1BT Προσοφθάλμιο

### **1.5 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (goggles) ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ**

Γυαλιά – μάσκα (goggles)πανοραμικά. Πολυθρακικά γυαλιά και ελαφρύς σκελετός από PVC

Με έμμεσο αερισμό. Προσαρμόζεται σε γυαλιά οράσεως.

Σήμανση : ce

Πρότυπα : EN 166 1BT (Προσοφθάλμιο) 34BT (Πλαίσιο)

### **1.6 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Ωτοασπίδες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, μιας χρήσης. Με κορδόνι σε ατομικό πλαστικό σακουλάκι. Συσκευασία των 200 ζευγαριών. Βαθμός απομείωσης θορύβου SNR: 30-35 dB

Σήμανση : CE

Πρότυπα : EN 352-2

### **1.7 ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ**

## **(FFP1 NR D)**

Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP1 NR D)  
Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου  
FFP1 NR D -χαμηλά επίπεδα σκόνης και στερεά και υγρά αερολύματα.

Σήμανση : CE

Πρότυπα : EN 142

## **1.8 ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (FFP2 NR D)**

Μάσκες σκόνης, σταγονιδίων μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής (FFP1 NR D)  
Κυπελλοειδής μάσκα με βαλβίδα εκπνοής με ιμάντες κεφαλής. Προστασία επιπέδου  
FFP1 NR D -χαμηλά επίπεδα σκόνης και στερεά και υγρά αερολύματα.

Σήμανση : CE

Πρότυπα : EN 149





## Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Η δαπάνη για την μεταφορά των υπό προμήθεια υλικών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τα παραδώσει, κατόπιν συνεννόησης με τις επιβλέπουσες μηχανικούς του έργου, στο χώρο του εργοταξίου.
2. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
3. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και αφού γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την ομάδα επίβλεψης του έργου και την Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.
6. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων των υπό προμήθεια ειδών.

### **Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)**

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθεια υλικών
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών

### **Λοιπές κρατήσεις**

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α'148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση  
ΠΕ Αρχαιολόγων

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου  
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,  
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο  
82 131 Χίος

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σας, που αφορά την προμήθεια, μεταφορά στο χώρο του εργοταξίου μέσω ατομικής προστασίας των εργαζομένων, καταθέτουμε την κάτωθι προσφορά στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου της Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)» προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

A / A	ΕΙΔΟΣ	M/M	ΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔ Α (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο (€)
1	Κράνος εργοταξίου υψηλής αντοχής από abs, με επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, με 8 σημεία ανάρτησης ιμάντα, Υφασμάτινος ιμάντας. Πλαστικό κάλυμμα	τεμάχιο	5		

	<p>κεφαλής, σύστημα σύσφιξης με περιστροφή για την προσαρμογή στην περίμετρο του κεφαλιού, αφρώδες μαξιλάρι στο πίσω μέρος και άνετο αντιδρωτικό τμήμα στο μπροστά μέρος, ηλεκτρική μόνωση έως 1000Vac Σήμανση: CE  Πρότυπα: EN397:2012+A1:2012  -EN 50365:2002 class 0  Χρώματα: Άσπρο, Πορτοκαλί</p>				
2	<p>Παντελόνι εργασίας για γενικές εργασίες πεδίου που εκτελούνται όλο το χρόνο, από βαμβάκι και πολυεστέρα (35%/65%), ελαστική μέση, Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί, υποδοχές για ζώνη, πολλές λειτουργικές τσέπες, θέση για επιγονατίδες και ανακλαστικές λωρίδες.  Χρώματα: Μπλε, Γκρι  Σήμανση: CE  Πρότυπα: -EN 13688:2013, -EN14404:2004+A1:2010 (Type 2) Διάφορα μεγέθη από M έως 3XL</p>	τεμάχιο	13		
3	<p>Γυαλιά – μάσκα (goggles)  Πανοραμικά. Πολυανθρακικά γυαλιά και ελαφρύς σκελετός</p>	τεμάχιο	12		

	<p>από PVC με έμμεσο αερισμό.  Προσαρμόζεται σε γυαλιά οράσεως. Σήμανση: CE  Πρότυπα: EN 166 1BT  (Προσοφθάλμιο) 34BT  (Πλαίσιο)</p>				
4	<p>Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης προστασίας έναντι ισχυρών χημικών ουσιών ( ζιζανιοκτόνων ) Κατηγορίας III. Από μη υφαντό ύφασμα που προσφέρει πολύ καλή στεγανότητα. Διαθέτει ελαστική κουκούλα και περικάρπιο με λάστιχο. Με πλήρως σφραγισμένες ραφές.  Σε ατομική συσκευασία, Αντιστατική, Χρώμα: Λευκό  Σήμανση: CE  Πρότυπα:-EN 13982-1  Τύπος 5B, -EN 13034  Τύπος 6B,- EN 14126,  -EN 1073-2 κατηγορία 1,  - EN 1149-5  Διάφορα μεγέθη</p>	τεμάχιο	50		
5	<p>Υψηλό μπουτάκι ασφαλείας τύπου S3 – Προστασία δακτύλων έναντι κρούσης 200J + Προστασία πέλματος + Αδιάβροχο, SRC, Αδιάβροχο δέρμα, εσωτερική επένδυση</p>	τεμάχιο	11		

	<p>ανθεκτική στην τριβή και την εφίδρωση, σόλα διπλής πυκνότητας, αντιστατική και αντιολισθητική.</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: -EN 20345:2012</p> <p>S3 SRC Διάφορα μεγέθη από 39 έως 45</p>				
6	<p>Γάντια εργασίας για χειρωνακτικές εργασίες ακριβείας από πολυαιθυλένιο, χωρίς ραφές, πλεκτά Διπλή επένδυση: 1ο στρώμα: Νιτρίλιο (στα ¾ της επιφάνειας) 2ο στρώμα: αφρός νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων, ελαστική πλεκτή ραφή στον καρπό</p> <p>Αντίσταση σε ελαιώδεις επιφάνειες</p> <p>Σήμανση: CE Πρότυπα: -EN 420:2003 + A1 2009 -EN 388:2016 4X43D</p>	ζευγάρι	150		
7	<p>Γάντια νιτριλίου με βαμβακερή επένδυση και σαγρέ φινίρισμα εξωτερικά για υγρές και στεγνές εφαρμογές παρουσία χημικών, ανθεκτικά στους διαλύτες και στους υδρογονάνθρακες Άνετα και ανθεκτικά με εξαιρετική αντοχή στην φθορά.</p> <p>Σήμανση: CE</p> <p>Πρότυπα: -EN 388 (4002)</p>	ζευγάρι	50		

	- EN374 ΑJK Διάφορα μεγέθη				
8	Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με δύο θέσεις για φίλτρα αερίων /ατμών – σωματιδίων με κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, με βαλβίδα που επιτρέπει τον εκπνεόμενο αέρα να διαφύγει, με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής, ελαφριά, κατάλληλη για χρήση γυαλιών.Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα Σήμανση: CE Πρότυπα: EN 140 Μεσαίο μέγεθος	τεμάχιο	11		
9	Ανταλλακτικά φίλτρα αερίων / ατμών κατηγορίας 2B2α για την παραπάνω μάσκα (No 8.) Σήμανση: CE Πρότυπα:EN14387:2004+A 1:2008	ζευγάρι	2		
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
(€) Φ.Π.Α.					
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.					

Η προσφορά ισχύει έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2023.

**Ημερομηνία**

**Σφραγίδα εταιρείας**